Junta de Castilla y León
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE ENFERMERO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN PRE/1305/2019, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

INSTRUCCIONES:

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE
2. El presente ejercicio consta de 99 preguntas (90 preguntas de examen numeradas correlativamente del 1 al 90 en el cuestionario y 9 preguntas más de reserva, numeradas correlativamente del 91 al 99 en el cuestionario). Las preguntas de reserva serán utilizadas, por su orden, únicamente en el caso de que se anule alguna de las 90 preguntas primeras.
3. Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.
4. Para contestar deberá utilizar la “HOJA OFICIAL DE EXAMEN PARA PRUEBA DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS” que se le ha entregado.
5. Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA OFICIAL DE EXAMEN PARA PRUEBA DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS” sobre la forma de su cumplimentación.
6. La duración total del ejercicio será de 99 minutos.
7. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio.
8. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo con conexión inalámbrica o a internet y retírenlos de la mesa.
9. Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 15 minutos de examen ni dentro de los 15 últimos.

1. Según la Constitución Española, el sistema tributario se inspira en:

a) En el principio confiscatorio
b) En los principios de eficacia y eficiencia
c) En los principios de igualdad y progresividad
d) En los principios de economía y asignación equitativa de los recursos públicos

2. El Tribunal de Cuentas depende directamente:

a) Del Congreso de los Diputados
b) Del Gobierno
c) De las Cortes Generales
d) Del Consejo General del Poder Judicial

3. ¿Cuándo es posible la federación de Comunidades Autónomas?:

a) Cuando lo acuerden las Comunidades Autónomas que se quieran federar
b) Cuando lo acuerde el Gobierno
c) Nunca, no se admite la federación de Comunidades Autónomas
d) Cuando la acuerden las Cortes Generales, como representante de la voluntad popular

4. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no se considera símbolo de identidad de dicha Comunidad:

a) El blasón
b) El pendón
c) La fiesta oficial de la Comunidad
d) La bandera

5. La Junta de Castilla y León podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes:

a) En caso de utilidad pública
b) En caso de interés social
c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad
d) Siempre que lo considere oportuno el Presidente de la Junta de Castilla y León

6. El nombramiento de los Consejeros de la Junta de Castilla y León, se comunicará a:

a) El Presidente de la Junta de Castilla y León
b) El Procurador del Común
c) La Junta de Castilla y León
d) Las Cortes de Castilla y León

7. Indique cuál de estas funciones no corresponde al Consejo de la Función Pública de Castilla y León:

a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales o acuerdos en materia de personal
b) Informar las decisiones en materia de personal que le sean consultadas por la Junta de Castilla y León o por el consejero competente en materia de función pública
c) Informar los planes de empleo antes de su aprobación por la Junta de Castilla y León
d) Informar y someter a la aprobación de la Junta las relaciones de puestos de trabajo, análisis, clasificación y valoración de los mismos, así como la determinación de los requisitos necesarios para ocuparlos

8. ¿Cuál de las siguientes no es un complemento salarial del personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta?

a) Nocturnidad
b) Turnicidad
c) De disponibilidad
d) Dietas

9. Señale la respuesta falsa en relación a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

a) La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 18 que el empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo
b) Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo
c) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta del Área de Salud en materia de prevención de riesgos laborales. Está constituido por los Delegados de Prevención y, en igual número, representantes de las gerencias
d) Dentro de las funciones en Prevención de Riesgos laborales de nivel superior existen las siguientes especialidades y disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo, Medicina Preventiva y Salud Pública, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicología Aplicada, para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial

10. ¿Qué Ley regula la violencia de género en Castilla y León?

a) Ley 13/2010, de 9 de diciembre
b) Ley 23/2013, de 9 de diciembre
c) Ley 15/2011, de 9 de diciembre
d) Ley 16/2012, de 9 de diciembre

11. ¿Quién puede designar a un trabajador para el desempeño de funciones de «Coordinador de Enfermeros/as y Auxiliares de Enfermería» de entre el personal que ostente la categoría de enfermero/a en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León?

a) La Dirección de Empresa
b) El Responsable de Área Asistencial Residencial
c) El Jefe de Personal de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
d) El Coordinador de Área Residencial

12. ¿Qué actividad no es propia del personal de enfermería dentro de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León?

a) Procurar que se proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, limpio y seguro
b) Preparar la habitación y cama para la recepción del paciente y su estancia
c) Vigilar la distribución de los regímenes alimenticios
d) Anotar cuidadosamente todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los enfermos

13. ¿Cuál es el órgano de participación de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León?

a) La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud
b) El Consejo Regional de Salud
c) Los Consejos de Salud de Área
d) Los Consejos de Salud de Zona

14. Es un órgano periférico de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León:

a) Dirección General de Asistencia Sanitaria
b) El Director Gerente
c) La Gerencia de Emergencias Sanitarias
d) La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud

15. ¿A través de qué documento, según la Ley 41/2020,de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, una persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo?

a) Testamento vital
b) Instrucciones previas
c) Últimas voluntades
d) Consentimiento vital

16. En relación a la conservación de la historia clínica, indique qué documento deberá conservarse de forma indefinida según indica el Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica en Castilla y León:

a) El informe de urgencia
b) El consentimiento informado
c) Las hojas de órdenes médicas
d) La solicitud y autorización de ingreso

17. Señale la respuesta falsa:

a) Los casos declarados de infección gonocócica y de sífilis en España han presentado una tendencia descendente hasta el inicio del siglo XXI y, a partir de entonces, se observa un continuado ascenso hasta 2017
b) La mayor parte de las defunciones en España, al igual que en los países de su entorno socioeconómico, se producen como consecuencia de enfermedades no trasmisibles
c) El cáncer de pulmón es el segundo tumor maligno más frecuente en la mayoría de países occidentales, después del cáncer de próstata en el varón y del cáncer de cérvix en la mujer
d) El índice de masa corporal (IMC) es, a pesar de sus limitaciones para diferenciar unos componentes corporales de otros, un método para estimar el porcentaje de población obesa

18. De las siguientes vacunas señale cuál no estaría incluida en el calendario vacunal infantil en España, según el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:

a) Sarampión, rubéola, parotiditis
b) Varicela
c) Difteria y tétanos
d) Hepatitis C

19. No es una modificación biológica en el anciano:

a) El aumento de tejido adiposo
b) El aumento de la función respiratoria
c) La disminución de la respuesta inmune
d) La disminución de las proteínas plasmáticas

20. Todos son efectos beneficiosos del ejercicio en el anciano menos uno, señálelo:

a) Disminuye la oxidación de los ácidos grasos
b) Disminuye la presión arterial
c) Disminuye el riesgo de caídas
d) Mejora la flexibilidad articular

21. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos debe estar garantizada por el empresario. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones, salvo en una, señálela:

a) Antes de la exposición
b) A intervalos regulares, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz
c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos
d) Cuando lo estime el empresario, salvo que existan vacunas eficaces

22. En caso de accidente biológico con material punzante y/o cortante en la atención a un paciente, ¿cuál de las siguientes actuaciones es falsa?

a) Acudir tras el accidente a la mutua, con el volante de solicitud de asistencia correspondiente, para recibir la atención sanitaria precisa y efectuar el control y seguimiento del proceso
b) Administrar una dosis de vacuna de Hepatitis B a la persona accidentada inmunocompetente cuando presenta títulos de anticuerpos Anti-HBs superior a 100 UI/mL
c) Si puede identificarse a la persona (procedencia de la contaminación), se informará a la mutua de cuál es su situación como fuente de infección respecto al virus de la hepatitis B y C, y el virus VIH, si se dispone de esta información
d) Actuar según el tipo de exposición (percutánea, salpicaduras a mucosas,…) como corresponda (limpieza y desinfección de la herida, enjuagues, lavados, etc.)

23. En la entrevista clínica, señale la respuesta incorrecta:

a) Debemos tener la capacidad personal para escuchar con objetividad y responder adecuadamente
b) No debemos dejarnos influir por nuestros valores personales
c) No debemos presuponer lo que el paciente siente sino descubrir su significado
d) No debemos tener en cuenta la comunicación no verbal

24. La persona, familiar o no, que proporciona la mayor parte de los cuidados y apoyo diario a quien padece algún grado de discapacidad o dependencia y requiere ayuda para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin formar parte de alguno de los sistemas formales de cuidados o percibir remuneración económica por ello, define al:

a) Cuidador profesional
b) Atención enfermera
c) Cuidador formal
d) Cuidador informal

25. Indique la afirmación correcta respecto a la escala EAT-10:

a) La puntuación máxima total es de 50 puntos
b) Es un cuestionario de 10 preguntas
c) Incluye una fórmula para el cálculo de la puntuación final
d) Contiene subescalas

26. La pelagra está causada principalmente por una deficiencia de la vitamina:

a) Tiamina
b) Niacina
c) Riboflavina
d) Ácido Pantoténico

27. Indique cuál no es una complicación metabólica de la nutrición enteral:

a) Hiperglucemia
b) Hipoglucemia
c) Estreñimiento
d) Deshidratación

28. Para que los tratamientos con productos dietéticos sean financiados por el Sistema Nacional de Salud se precisa el cumplimiento de los requisitos siguientes excepto uno, indíquelo:

a) Las necesidades nutricionales del paciente no pueden ser cubiertas con alimentos de consumo ordinario
b) La administración de estos productos permite lograr una mejora en la calidad de vida del paciente o una posible recuperación de una patología clínica
c) La indicación se debe basar en criterios sanitarios y sociales
d) El tratamiento se ha de valorar periódicamente con el fin de asegurar su seguridad y eficacia

29. Señale cuál de los siguientes no es un factor de riesgo coronario:

a) Hipertrofia auricular izquierda
b) Alteraciones electrocardiográficas inespecíficas
c) Obesidad
d) Tabaquismo

30. ¿Qué fármacos antihipertensivos se suelen emplear en el embarazo?

a) Diuréticos
b) IECAS
c) Nitroprusiato
d) Hidralazina

31. Son manifestaciones extrapulmonares de padecer EPOC las siguientes, excepto:

a) Desnutrición
b) Ansiedad, depresión
c) Miopatías
d) Expectoración

32. Son contraindicaciones del drenaje postural para eliminar secreciones, todas, excepto:

a) Distress respiratorio
b) Edema agudo de pulmón
c) Cardiopatías graves
d) Hipersecreción bronquial

33. Según la escala de Glasgow, un señor que abre los ojos a estímulos dolorosos, hace sonidos incomprensibles y presenta decorticación, ¿qué puntuación obtendría en esta escala?

a) 5
b) 7
c) 8
d) 6

34. De los siguientes factores de riesgo de la ateroesclerosis, ¿cuál es el de mayor importancia?

a) Hipertensión
b) Diabetes mellitus
c) Hipercolesterolemia
d) Tabaquismo

35. Respecto al bocio nodular, indique la afirmación correcta:

a) Aunque el nódulo sea de pequeño tamaño habitualmente produce molestias al tragar, opresión en el cuello y afonía
b) Los nódulos suelen ser elásticos a la palpación
c) En el bocio nodular no tóxico predominan los trastornos de la función tiroidea
d) Los nódulos o el bocio pueden aparecer si se produce una disminución de la hormona TSH

36. Señale los signos de la clínica de la cetoacidosis diabética que no tienen en común con los del estado hiperosmolar no cetósico:

a) Somnolencia, coma
b) Hiperventilación
c) Fatiga
d) Poliuria

37. En relación a los vendajes, elija la opción correcta:

a) La inmovilización de una articulación se realiza para favorecer el retorno venoso
b) El síndrome compartimental no es una complicación grave producida por un vendaje
c) El vendaje funcional cuyo objetivo es preventivo se aplica habitualmente en posición neutra
d) El vendaje funcional cuyo objetivo es terapéutico se realiza habitualmente en posición neutra

38. Con respecto a la artrosis, señale lo que no es correcto:

a) La artrosis primaria es la más habitual
b) Un traumatismo previo no es una causa que produzca la enfermedad
c) Las personas diabéticas son particularmente susceptibles de padecer artrosis
d) No hay pruebas específicas de laboratorio para la artrosis

39. Indicaciones de la diálisis ante un fracaso renal agudo, señale la que no es correcta:

a) Cuando existe sobrecarga de volumen e insuficiencia cardiaca congestiva o hipertensión arterial grave refractaria al tratamiento
b) Cuando la creatinina plasmática es > de 4mg/dl
c) En pericarditis urémica
d) En uremia sintomática (complicaciones hemorrágicas, alteraciones neurológicas o hemorragia digestiva)

40. Respecto a la prostatitis, indique lo que no es correcto:

a) En todos los tipos de prostatitis sintomática, la mayoría de los síntomas son causados por espasmos musculares en la vejiga y la pelvis
b) El dolor se localiza en el perineo, la parte inferior de la espalda y, a menudo, también en los genitales
c) En la prostatitis bacteriana aguda, los síntomas son más leves
d) Si en la analítica no se revela infección, la prostatitis suele ser difícil de curar

41. La Clasificación de Montreal de la Enfermedad de Crohn, define el patrón de la enfermedad según:

a) La edad de comienzo, localización y comportamiento
b) El tratamiento de mantenimiento y su duración
c) El número de brotes leves o moderados
d) Las terapias de rescate

42. Respecto a las medidas higiénico-dietéticas en relación con el reflujo gastroesofágico, señale la respuesta incorrecta:

a) Evitar dormir hasta 2-4 horas después de las comidas
b) Elevar el cabecero de la cama a 15º
c) Realizar comidas poco copiosas y bajas en grasa
d) Evitar tabaco, teína y cafeína

43. Señale la afirmación correcta:

a) En relación al síndrome hemorrágico, la persona que lo padece tiene la potencialidad de sangrar más que otra persona en situación clínica comparable
b) La fisiología de la hemostasia primaria se da en el siguiente orden: 1º formación del tapón hemostásico y 2º vasoconstricción local
c) Las coagulopatías por déficit de factores de coagulación producen una hemorragia tardía que se manifiesta en piel y mucosas
d) La hemorragia producida por trastornos plaquetarios no afecta a músculos ni articulaciones

44. Respecto a la sobrecarga circulatoria asociada a una transfusión sanguínea, es cierto que:

a) Se produce porque la carga osmótica de los hemoderivados, arrastra volumen hacia el espacio intravascular
b) Si al realizar una transfusión, se observaran signos de insuficiencia cardiaca, no sería necesario detener la transfusión, sino que sería suficiente la administración de diuréticos
c) No son susceptibles de padecer sobrecarga circulatoria los pacientes con insuficiencia cardiaca o renal
d) La sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión no pasa nunca inadvertida

45. Tras la infección por virus de la hepatitis B, el primer marcador viral detectable en el suero es:

a) HBcAg
b) HBsAg
c) HBeAg
d) HBmAg

46. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo?

a) Hipotálamo
b) Plexo coroideo
c) Tálamo
d) Área preóptica del hipotálamo

47. Una de las siguientes afirmaciones contiene un signo que no es típico de la intoxicación o sobredosis por etanol, señálela:

a) Convulsiones
b) Piel azulada o pálida
c) Disminución de la temperatura corporal
d) Aumento de la frecuencia respiratoria

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en la intoxicación por consumo de setas con toxinas es la falsa?

a) El síndrome ciclopeptídico es una intoxicación grave
b) En las intoxicaciones de latencia breve la forma de presentación más frecuente es la gastroenteritis
c) Las intoxicaciones de latencia breve suelen tener una evolución espontánea hacia la curación en el curso de uno o dos días
d) El síndrome muscarínico o colinérgico aparece habitualmente pasadas las 24 horas tras la ingesta

49. Sobre el Midazolam en perfusión continúa, señale la afirmación falsa:

a) Se recomienda monitorizar la función respiratoria
b) Es compatible con el bicarbonato sódico intravenoso
c) Se recomienda monitorizar la función cardiaca
d) Su utilización en una sedación prolongada puede producir tolerancia

50. ¿Cuál de los posibles efectos adversos enumerados a continuación no corresponde a la fenitoína?

a) Problemas de alopecia en la mujer
b) Deficiencia de ácido fólico
c) Inflamación de los ganglios linfáticos
d) Hipertrofia dental de las encías

51. En la reanimación cardiopulmonar, ¿cuál sería la vía alternativa para la administración de fármacos, si no es posible establecer una vía intravenosa periférica?

a) Intradérmica
b) Intramuscular
c) Ósea
d) Sublingual

52. Respecto a las interacciones del consumo de tabaco con determinados medicamentos, ¿cuál es la afirmación errónea?

a) Disminuye el metabolismo de la fenilbutazona
b) Disminuye la semivida de la eliminación de la heparina
c) Disminuye los niveles plasmáticos de la warfarina
d) Disminuye el efecto diurético de la furosemida

53. ¿En cuál de las siguientes circunstancias resulta inadmisible el uso de sujeciones?

a) Instauración y aseguramiento de medidas o cualquier otro procedimiento terapéutico necesarios para la supervivencia, como uso de sondajes, necesidad de utilizar sueroterapia por vía parenteral, etc, argumentando el riesgo de desinserciones, arrancamientos…
b) Para garantizar la inmovilización o descarga prescrita en determinados procesos traumatológicos que así lo requieren (fractura de fémur)
c) Déficit de personal cuidador para la supervisión y el control
d) Intentos autolíticos y conductas suicidas

54. Señale un indicador de malos tratos al anciano que detectamos durante la entrevista clínica:

a) Heridas y contusiones en zonas cubiertas de cuerpo y cara
b) Fractura sin explicación
c) Disonancia entre la historia que explica el cuidador y la víctima
d) Intoxicaciones o incumplimiento de la medicación

55. En la escala de Norton Modificada:

a) Detectamos si existe nutrición inadecuada
b) Los pacientes con una puntuación de 5 puntos tienen riesgo alto de desarrollar úlceras por presión
c) Evaluamos cuatro parámetros con cinco puntos de valoración cada uno
d) La micción es uno de los parámetros que se evalúan

56. Los apósitos de alginato:

a) Absorben hasta 20 veces su peso en exudado
b) Producen un gel maloliente
c) Se presentan en forma de tul graso
d) Son útiles como apósitos secundarios

57. Los ejercicios del suelo pélvico o de Kegel consisten en:

a) Mantener al anciano de pie durante unos minutos después de la micción si es varón y sentada si es mujer, para después animarle a que intente una nueva micción
b) Una técnica aprendida de contracciones y relajaciones simultáneas de los músculos perivaginales, periuretrales y perianales con el objetivo de fortalecerlos y aumentar la resistencia uretral
c) La utilización de instrumentos electrónicos o mecánicos para que el paciente tenga información neuromuscular
d) Técnicas quirúrgicas que se centran en la elevación, tensión y recuperación de la contractilidad del suelo pélvico

58. En la escala de valoración nutricional MNA (Mini Nutritional Assessment) ¿qué puntuación indicaría malnutrición?

a) 25 puntos
b) 30 puntos
c) 18 puntos
d) 15 puntos

59. De acuerdo con la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la definición: "*es aquella que no responde a tratamientos específicos instaurados para curar o estabilizar la enfermedad, que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable (generalmente inferior a 6 meses) y que el proceso está caracterizado por provocar un alto grado de sufrimiento físico, psicológico y familiar*", corresponde a:

a) Enfermedad crónica
b) Enfermedad terminal
c) Situación de agonía
d) Enfermedad incurable

60. Señale qué escala utilizaría para medir la intensidad del dolor:

a) Escala EVA
b) ABA
c) Índice de Katz
d) Escala de Zarit

61. Señale cuál no es una medida terapéutica general en la compresión medular:

a) Analgesia
b) Deambular
c) Profilaxis trombo-embólica
d) Prevenir el estreñimiento

62. En el abordaje terapéutico de las metástasis cerebrales, ¿no es una terapia definitiva?

a) El tratamiento de radioterapia holocraneal
b) El tratamiento con anticomiciales
c) El tratamiento con quimioterapia
d) El tratamiento de radiocirugía

63. ¿En qué tipo de Shock aumenta el gasto cardiaco?

a) Cardiogénico
b) Distributivo
c) Obstructivo
d) Hipovolémico

64. El reflejo oculocefálico, estando el troncoencéfalo indemne, consiste en:

a) La desviación de la mirada en sentido contrario a la rotación de la cabeza
b) Instilando 50 ml de agua fría en el oído con el tronco elevado 30º respecto a la horizontal, la desviación de la mirada es hacia el lado irrigado
c) La desviación de la mirada en el mismo sentido a la rotación de la cabeza
d) Instilando 50 ml de agua fría en el oído con el tronco elevado 30º respecto a la horizontal, la desviación de la mirada es al lado contrario al irrigado

65. Son de declaración urgente e individualizada con datos epidemiológicos básicos las siguientes enfermedades de declaración obligatoria, salvo una. Señálela:

a) Botulismo
b) Difteria
c) Rabia
d) Infección gonocócica

66. Ninguna de las siguientes enfermedades se transmite habitualmente desde un animal a una persona, salvo una, señálela:

a) Sarampión
b) Malaria
c) Difteria
d) Hepatitis B

67. En relación a los niveles organizativos funcionales que establece La ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, señale lo falso:

a) Establece que cada centro de acción social defina su ámbito territorial
b) Contempla la posibilidad de que existan otras estructuras organizativas funcionales
c) Coloca en el segundo nivel a los equipos multidisciplinares específicos
d) Sitúa a los centros de acción social (Ceas) en el primer nivel de atención

68. Según el régimen sancionador de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes infracciones no está catalogada como leve?

a) Incumplir la normativa correspondiente sobre inscripción y registro de entidades, servicios y centros de carácter social
b) Realizar un cambio de titularidad sin autorización administrativa
c) Realizar ofertas o publicidad de servicios que no se correspondan con los prestados efectivamente
d) Carecer de lista actualizada de precios

69. A efectos de lo dispuesto en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes no está categorizada como una prestación "esencial" del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública?

a) Prestación económica para productos de apoyo y la eliminación de barreras en el domicilio para la accesibilidad
b) Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género
c) Renta garantizada de ciudadanía
d) Servicio de protección jurídica y ejercicio de la tutela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo

70. En relación a la Historia Social Única, regulada para Castilla y León, indique la afirmación falsa:

a) La información que se incorpora a la Historia Social única deberá estar fechada
b) Deberá poderse identificar al profesional que incorpora información
c) La Historia Social se actualizará anualmente
d) Se podrán incorporar datos obtenidos a través de personas distintas del titular de la Historia Social

71. ¿Cuál de éstos no es un criterio de exclusión en el acceso a una unidad de convalecencia sociosanitaria en Castilla y León?

a) Personas con patologías agudas, subagudas o complejas que precisan asistencia sanitaria en un hospital de agudos o de subagudos
b) Personas con necesidades exclusivamente de carácter social
c) Personas que precisen medidas especiales de aislamiento o control
d) Personas con deterioro cognitivo con alteraciones leves de conducta

72. Sobre las unidades de convalecencia sociosanitaria de Castilla y León, señale el enunciado falso:

a) Tienen como objetivo prestar cuidados sanitarios y sociales con una duración determinada
b) Las plazas de esas unidades se gestionan de forma conjunta entre el sistema sanitario y el social
c) Necesitan una autorización sanitaria de funcionamiento
d) El seguimiento y evaluación de la actividad sanitaria le corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales

73. A efectos de lo dispuesto en la normativa de regulación de la atención a la dependencia, el GRADO I de dependencia significa:

a) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 25-49 puntos
b) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 30-75 puntos
c) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 75-100 puntos
d) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) superior a 100 puntos

74. A efectos de la normativa de la dependencia, ¿cuál de las siguientes no tiene la consideración de "actividad básica de la vida diaria"?

a) Reconocimiento de personas
b) Orientación
c) Utilización de dinero
d) Cuidado personal

75. En demografía, el porcentaje de defunciones de personas de 50 años y más respecto del total de defunciones, se conoce como:

a) Índice de Friz
b) Índice de Sundborg
c) Índice de Swaroop
d) Índice de Burgdofer

76. En relación con la Tasa de Dependencia, señalar el enunciado falso:

a) Se define como el porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años
b) Se define como el cociente entre la suma de población menor de 16 años y mayor de 64, y la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por cien
c) Se trata de un indicador con un marcado significado económico
d) Representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa

77. El Acuerdo 28/2017 de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León aprueba la Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021. En relación a dicha Estrategia señale el enunciado falso:

a) Tiene como marco conceptual la atención centrada en la persona
b) Considera superado el paradigma del envejecimiento activo tal como es promovido por la Organización Mundial de la Salud
c) Las medidas que recoge implican a diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León
d) Establece que las experiencias innovadoras que incluye cuenten con evaluaciones específicas

78. El Baremo de Valoración de la situación de Dependencia (BVD), desarrollado de acuerdo a lo establecido en normativa, sitúa la puntuación mínima exigible para poder ser reconocido un grado de dependencia en:

a) 25 puntos
b) 10 puntos
c) 30 puntos
d) 15 puntos

79. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para medir de forma específica la calidad de vida de las personas?

a) Escala Lawton y Brody
b) Escala Yesavage
c) Escala Fumat
d) Escala Tinetti

80. Sobre los modelos basados en la organización de los centros residenciales para personas mayores en “unidades de convivencia”, señale la afirmación correcta:

a) Los signos convencionales propios de la institución se consideran claves para que la persona mayor no se desoriente
b) Son entornos cerrados que protegen a la persona mayor de los riesgos potenciales del exterior
c) Recomiendan habitaciones a ser posible compartidas para asegurar la compañía entre las personas mayores
d) La cocina se considera un espacio muy útil como determinante del ambiente propio de hogar

81. La Ley 2/2013 de 15 de Mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León, en su artículo 4º recoge como principios rectores los siguientes, excepto:

a) Respeto a la dignidad inherente a la persona y de su autonomía individual
b) Promoción de la autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario
c) Calidad de vida, consistente en el bienestar, felicidad y satisfacción de acuerdo con sus objetivos, expectativas e inquietudes, en las diversas dimensiones que la componen
d) Sostenibilidad financiera, el tercer sector garantizará una financiación suficiente que asegure la estabilidad y la continuidad en el tiempo de los servicios para las personas con discapacidad

82. Respecto al Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León. Señale la respuesta incorrecta:

a) Determina las características que han de reunir las viviendas reservadas a personas con discapacidad
b) Regula en materia de urbanismo la configuración del espacio urbano independientemente de los distintos elementos de mobiliario y constructivos presentes en el mismo
c) Regula la reserva de aparcamientos para vehículos con personas de movilidad reducida
d) Regula determinadas cuestiones específicas relativas a las barreras en la comunicación sensorial, tales como los teléfonos, carteles y otros elementos de señalización y perros-guía

83. Según el modelo de Apoyos de la Asociación Americana de Discapacidades del Desarrollo e Intelectuales (antes la Asociación Americana de Retraso Mental) en cuanto a su intensidad pueden ser:

a) Intermitentes, limitados, extensos y generalizados
b) Temporales, ocasionales, continuos, permanentes
c) Ocasionales, continuos, intensos y débiles
d) Temporales, permanentes, intensos y débiles

84. En cuanto a las características del Apoyo Conductual Positivo, señale la respuesta correcta:

a) Es específico e incluye intervenciones únicas
b) Trata de modificar las conductas disruptivas
c) Refleja los valores de la persona, respeta su dignidad y sus preferencias, y trata de mejorar su estilo de vida
d) Está diseñado para ser aplicado en contextos controlados

85. En cuanto a la utilización de psicofármacos en las personas con Discapacidad Intelectual. Señale la respuesta incorrecta:

a) La mayor utilización de psicofármacos se debe a que las personas con discapacidad intelectual presentan una mayor prevalencia de trastornos mentales y neurológicos
b) Históricamente los trastornos de conducta se han tratado casi exclusivamente con psicofármacos
c) Hasta hace unas décadas no existía el planteamiento de revisar de forma periódica las pautas de tratamiento, por lo que el psicofármaco prescrito pasaba a formar parte de la medicación crónica
d) El tratamiento con Psicofármacos se debe iniciar con dosis superiores a las habituales

86. Teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores con discapacidad intelectual, los servicios sociosanitarios destinados a ellas deben de procurar una serie de objetivos. Señale la respuesta correcta

a) Prestar una atención sanitaria curativa que reduzca al máximo posible el riesgo de deterioro y las situaciones de dependencia
b) Proporcionar los servicios necesarios, incluso trasladando a la persona de su medio habitual a otro nuevo
c) Asegurar una vida estable
d) Promover una oferta única y sencilla de prestaciones

87. En la valoración de la audición, dependiendo de la edad y la colaboración de la persona, se emplean diferentes técnicas, ¿cuál de las siguientes se utiliza en caso de que el paciente no colabore?

a) Test de Rinne
b) Test de Weber
c) Audiometría
d) Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral

88. En cuanto al "Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas" de Castilla y León, señale la respuesta correcta:

a) Consiste en la realización de pruebas a todos los niños que nacen en la Comunidad Autónoma con carácter obligatorio
b) La prueba del talón se realiza, mediante la toma de una muestra de sangre, entre el 5º y 7º día de vida del niño
c) Tiene como finalidad la detección precoz de 12 enfermedades endocrino-metabólicas y ematológicas
d) Su objetivo es detectar enfermedades muy frecuentes y tratarlas a tiempo, para evitar o disminuir las deficiencias físicas y psíquicas que producen

89. En cuanto a la desaparición de los reflejos arcaicos en un niño sano, señale la respuesta correcta:

a) El reflejo de Moro desaparece entre los 4 y 6 meses
b) La marcha automática desaparece a partir de los 6 meses
c) La prensión palmar desaparece a partir de los 7 meses
d) La prensión plantar desaparece a partir de los 16 meses

90. En cuanto al Síndrome X frágil (SXF), señale la respuesta incorrecta:

a) Es el síndrome genético más frecuente causante de deficiencia mental hereditaria en varones y una de las formas mejor caracterizadas del espectro del autismo
b) Es transmitido fundamentalmente por mujeres y afecta principalmente a varones
c) Presenta un fenotipo característico con cara alargada, frente amplia y mentón prominente, orejas grandes y despegadas, hiperlaxitud articular, pies planos y macroorquidismo tras la pubertad
d) Tienen una gran facilidad para cambiar de actividad y gran tolerancia a los estímulos externos, tanto visuales como auditivos

PREGUNTAS DE RESERVA

91. Señale la respuesta correcta respecto a la Enfermedad de Bourneville o Esclerosis Tuberosa:

a) Es un trastorno heredado de manera autosómica recesiva
b) Es muy frecuente la presencia de calcificaciones aisladas intracraneales en torno a los núcleos basales
c) Se caracteriza por asociar el crecimiento de tumores benignos (hamartomas), y malformaciones en uno o varios órganos, discapacidad intelectual y epilepsia
d) Las lesiones cutáneas suelen aparecer en la edad adulta

92. ¿Cuál de los siguientes derechos no se recoge como derecho social en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

a) Derecho a la cultura y el patrimonio
b) Derecho a la educación
c) Derecho al acceso en condiciones de igualdad a los empleos públicos en la Administración autonómica
d) Derecho a una renta garantizada de ciudadanía

93. Señale la respuesta falsa en relación al Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo:

a) El Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) pertenecen al grupo 4
b) Agentes biológicos son microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad
c) Agente biológico del grupo 2 es aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz
d) Agente biológico del grupo 4 es aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz

94. Indique la clasificación de los empleados públicos que hace el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 8:

a) Funcionarios de carrera, personal externo, personal laboral y personal eventual
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual
c) Personal funcionario, personal laboral indefinido, personal laboral temporal y personal estatutario
d) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

95. Respecto a la neumonía, señale qué afirmación no es verdadera:

a) El agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo
b) La disminución del reflejo tusígeno y de deglución favorece la aspiración y ésta puede provocar neumonía
c) El agente causal más frecuente de la neumonía hospitalaria es el neumococo
d) La neumonía en el anciano se puede manifestar de modo insidioso

96. En el proceso de cicatrización de las úlceras por presión, señale la respuesta que corresponde con la fase anabólica:

a) Aparece edema, calor, rubor y dolor en la zona de la lesión
b) Se produce un acercamiento de los bordes de la herida (tejido no dañado) hacia el nuevo tejido para reducir el tamaño de la lesión
c) Comienza al producirse la herida
d) El tejido de granulación adquiere un color rojizo por la angiogénesis que se está produciendo

97. Respecto a los principales conceptos en epidemiología, señale la respuesta correcta:

a) Los estudios de prevalencia comparan el riesgo de enfermar del grupo de expuestos (IA*i*) con el riesgo de enfermar del grupo de no expuestos (IA*o*)
b) La letalidad es la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos de esa enfermedad en un periodo especificado
c) El riesgo relativo refleja la prevalencia de un suceso o enfermedad en la población
d) Los valores del riesgo relativo oscilan entre 0 y 1, y su fórmula es incidencia acumulada de no expuestos dividido entre incidencia acumulada de expuestos

98. No es una característica común de la Trombosis Venosa Mesentérica Aguda y la Isquemia Mesentérica Aguda Embólica:

a) La presencia de pulsaciones arteriales en el segmento afectado
b) Precisan tratamiento anticoagulante
c) Ambas tienen secuelas de intestino corto
d) La radiografía de abdomen es inespecífica

99. ¿Qué es un fármaco vesicante?

a) El que produce vasodilatación
b) El que al extravasarse produce necrosis
c) El que produce esterilidad
d) El que no produce efectos irritantes