

**CONVOCATORIA PARA LA  
PROVISION, MEDIANTE  
CONCURSO-OPOSICION, DE  
PUESTOS DE TRABAJO DE  
ENFERMERO/A PARA EL SNS-O**

**(Orden Foral 195E/2021, de 10 de septiembre, de la Consejera  
de Salud del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)**

**6 DE FEBRERO DE 2022**

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE  
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

- 1) **¿Cómo se denomina a la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test positivo?**
- a) Sensibilidad
  - b) Especificidad
  - c) Valor Predictivo Positivo
  - d) Valor Predictivo Negativo
- 2) **Una quemadura de grado 2 sufrida por un paciente durante su episodio de hospitalización, es un tipo de indicador:**
- a) Indicador basado en una proporción
  - b) Indicador basado en el índice
  - c) Indicador de estructura
  - d) Indicador basado en un suceso centinela
- 3) **En relación a los planes de cuidados estandarizados, señale la respuesta incorrecta:**
- a) Se basan en que ante problemas comunes existen respuestas similares
  - b) No presuponen una limitación a la individualización de la atención
  - c) Es un proceso dinámico durante el tiempo de ingreso
  - d) Se centran en que cada persona es un ser único
- 4) **Respecto a la taxonomía NOC señale la respuesta correcta:**
- a) El indicador, es todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado del paciente
  - b) Un resultado se define como el estado, conducta o percepción de un individuo, familia o comunidad, medido a lo largo de un continuo como respuesta a una o más intervenciones de enfermería
  - c) Cada resultado contiene: una etiqueta, una definición, un indicador, una escala de tipo Likert de 4 puntos y una lista de referencias
  - d) Todas son incorrectas
- 5) **Al valorar un paciente usted observa taquipnea en períodos mantenidos con pausas bruscas entre los períodos. ¿Qué patrón respiratorio presenta?**
- a) Respiración de Biot
  - b) Respiración diafragmática
  - c) Respiración de Cheyne-Stoke
  - d) Respiración de Kussmaul
- 6) **No es una medida básica de obligado cumplimiento para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica (Neumonía Zero):**
- a) Formación y entrenamiento para la manipulación de la vía aérea
  - b) Higiene bucal enfermo con clorhexidina 0.12-0.2%
  - c) Aspiración continua de secreciones subglóticas
  - d) Evitar cambios programados de tubuladuras

- 7) En relación al cribado poblacional de cáncer de mama y colorrectal en la Comunidad Foral de Navarra, se realizará con los siguientes criterios, salvo:**
- En el caso del cribado poblacional de cáncer de mama, se realizará a mujeres de edades comprendidas entre 45 y 69 años
  - El intervalo de exploración establecido en el cribado de cáncer de mama es cada 2 años
  - En el caso del cribado poblacional de cáncer colorrectal, se realiza a hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 79 años
  - El intervalo de exploración establecido en el cribado de cáncer de colon es cada 2 años
- 8) Los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos, reciben el nombre de:**
- Datos biométricos
  - Datos identificativos
  - Datos personales
  - Datos genéticos
- 9) Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos:**
- Asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias
  - Asistencial, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias
  - Asistencial, investigador, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias
  - Asistencial, investigador, docente, de gestión clínica y de información y educación sanitarias
- 10) Señale la respuesta incorrecta respecto a los estados hipertensivos del embarazo:**
- Proteinuria superior a 5 g/24 h. y elevación de transaminasas, son criterios de gravedad de la preeclampsia
  - La preeclampsia es el estado más grave de la enfermedad hipertensiva del embarazo
  - En la eclampsia, además del aumento de tensión arterial, se produce un cuadro convulsivo tonicoclónico e incluso estados de coma
  - El sulfato de magnesio es el anticonvulsivo ideal para el tratamiento de la eclampsia
- 11) En relación al CMBD, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta sobre el contenido del registro?**
- Centro sanitario, diagnóstico principal y edad
  - Diagnóstico principal, edad, fecha y hora de finalización de la atención
  - Circunstancias al alta, motivo de ingreso y edad
  - Fecha de nacimiento, circunstancia de la atención y diagnóstico principal
- 12) Señale cuál es un método cualitativo para la identificación de problemas en la planificación sanitaria:**
- Método Hanlon
  - Técnica Delphi
  - Técnica de regresión
  - Diagrama de Pareto

**13) El Cefonicid es una cefalosporina de:**

- a) 1ª Generación
- b) 2ª Generación
- c) 3ª Generación
- d) 4ª Generación

**14) Según la OMS, la definición de “un proceso de autoformación de los individuos en función de sus propias necesidades y las de su comunidad, que crea en ellos un sentido de responsabilidad en cuanto a su propio bienestar y al de su comunidad, así como, la capacidad de actuar consciente y constructivamente en su desarrollo” corresponde a:**

- a) Educación para la Salud
- b) Atención Primaria de Salud
- c) Participación Comunitaria
- d) Atención Comunitaria

**15) No es una característica del modelo Beveridge:**

- a) Existencia de algunos copagos por parte de los usuarios
- b) Financiación predominante a través de impuestos
- c) Existencia de cierto sector privado
- d) Financiación por cuotas obligatorias pagadas por empresarios y trabajadores o a través de los impuestos

**16) El análisis donde se comparan los efectos positivos y negativos de dos o más opciones de un mismo programa o intervención sanitaria se denomina:**

- a) Análisis coste-efectividad
- b) Análisis coste-beneficio
- c) Análisis coste-eficiencia
- d) Análisis coste-utilidad

**17) Durante la etapa escolar:**

- a) El crecimiento es continuo y regular
- b) El perímetro cefálico aumenta de 5 a 6 cm durante la totalidad de esta fase
- c) El pensamiento evoluciona desde la fase de pensamiento concreto hasta el comienzo del razonamiento abstracto
- d) Se hipotrofian el tejido linfoide y el adenoide

**18) La hospitalización del niño puede suponer un proceso traumático y difícil de aceptar tanto para el menor como para su familia. Así pues, es necesaria una correcta intervención en el entorno del niño y su familia para minimizar el impacto negativo de dicha hospitalización. ¿Cuál de las siguientes intervenciones no sería correcta para minimizar dicho impacto?**

- a) Permitir que el niño se aisle en su mundo, proporcionándole intimidad y tranquilidad
- b) Proporcionar un ambiente de optimismo que reconforte tanto al niño como a su familia y les ayude a superar el proceso de hospitalización
- c) Ofrecer apoyo psicológico a aquellos padres que lo precisen/soliciten
- d) Facilitar recursos educativos precisos para que el niño disponga, tanto durante el ingreso como posteriormente en su domicilio (si fuera preciso), de una continuidad en su formación

**19) Señale la secuencia correcta de los cuatro eslabones que comprende la cadena de supervivencia en el adulto:**

- a) 1. Reconocimiento precoz y Activación del Servicio de Emergencias, 2. Reanimación precoz, 3. Desfibrilación precoz y 4. Soporte vital avanzado y Cuidados post-resucitación
- b) 1. Reanimación precoz, 2. Reconocimiento precoz y Activación del Servicio de Emergencias, 3. Desfibrilación precoz y 4. Soporte vital avanzado y Cuidados post-resucitación
- c) 1. Reconocimiento precoz y Activación del Servicio de Emergencias, 2. Desfibrilación precoz, 3. Reanimación precoz, y 4. Soporte vital avanzado y Cuidados post-resucitación
- d) 1. Soporte vital avanzado y Cuidados post-resucitación, 2. Desfibrilación precoz, 3. Reanimación precoz y 4. Reconocimiento precoz y Activación del Servicio de Emergencias

**20) No es un principio básico de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:**

- a) Toda persona usuaria tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito
- b) Los pacientes o usuarios no tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria
- c) La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida
- d) Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente

**21) La definición de familia como “institución social básica a partir de la cual se han desarrollado otras instituciones conforme la creciente complejidad cultural las ha hecho necesarias”, fue descrita por:**

- a) Hernán San Martín
- b) Johnson
- c) Horton y Hunt
- d) Parsons

**22) Un profesional de enfermería se propone formar un grupo de apoyo de personas que se ocupan del cuidado de familiares con enfermedades crónicas. A la hora de conformar el grupo tendrá en cuenta que:**

- a) El número de componentes no es un factor a considerar
- b) No es necesario que todos los miembros compartan un mismo objetivo
- c) El profesional de enfermería es responsable de dirigir la dinámica del grupo
- d) Es necesario distribuir tareas y asumir diferentes roles

**23) ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo general de la Estrategia Navarra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos?**

- a) Mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de pacientes y cuidadores
- b) Contribuir a la sostenibilidad del sistema asistencial
- c) Promover la autonomía y la capacitación de pacientes y cuidadores
- d) Reducir las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias

**24) ¿Cuál de las siguientes no es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS)?**

- a) Herpes genital
- b) Candidiasis vulvovaginal
- c) Infección por tricomonas
- d) Virus del papiloma humano

**25) Durante una valoración para calcular el índice de masa corporal (IMC) de una mujer de 28 años, usted toma las siguientes medidas antropométricas: talla=160 cm., peso=70kg. Mediante el cálculo de IMC señale la respuesta correcta:**

- a) Obesidad grado 1
- b) Peso normal
- c) Obesidad grado 2
- d) Sobrepeso

**26) El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) incluye:**

- a) Dependencia al móvil
- b) Juego patológico
- c) Dependencia a internet
- d) Ciberadicción

**27) La Hafefobia es:**

- a) Miedo a la desnudez, ya sea propia o ajena
- b) Miedo extremo a oler mal
- c) Miedo irracional acusado y persistente a tocar o ser tocado por otras personas
- d) Miedo a las olas del mar o de los océanos

**28) Las posibles complicaciones que nos podemos encontrar y debemos vigilar en un paciente con sonda para nutrición enteral son:**

- a) Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal
- b) Desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones hepáticas y deshidratación
- c) Relacionadas con la sonda: lesiones nasales, obstrucción de la sonda, retirada accidental de la sonda
- d) Todas son correctas

**29) ¿Cuáles de las siguientes son escalas de valoración de interacción social y recursos en el anciano?**

- a) OARS y Escala de Filadelfia
- b) Family APGAR y OARS
- c) Escala de Zarit y Escala de Gijón
- d) Prueba del cuidador y Escala de Gijón

**30) En relación con la Escala OARS, señale la respuesta incorrecta:**

- a) Proporciona información sobre la actividad funcional en 5 áreas
- b) Evalúa las respuestas en una escala de 6 puntos, que van desde excelentes recursos sociales (1 punto) hasta el deterioro social total (6 puntos)
- c) Se aplica al cuidador habitual
- d) Es útil para ser utilizada en el medio residencial

**31) Un proyecto de educación sanitaria que tiene por objeto facilitar la adquisición de aptitudes que permitan detectar los problemas de violencia familiar en los servicios de urgencia, ¿en qué nivel de prevención se enmarca?**

- a) Prevención Primaria
- b) Prevención Secundaria
- c) Prevención Terciaria
- d) Prevención Cuaternaria

**32) Señale la opción correcta respecto al orden de las etapas incluidas en la visita domiciliaria:**

- a) Introducción registro, desarrollo y planificación
- b) Planificación, introducción, desarrollo y registro
- c) Introducción, planificación, desarrollo y registro
- d) Planificación, introducción, registro y desarrollo

**33) Al concepto que puede definirse como la reducción del efecto farmacológico presente tras el uso continuado de un fármaco y se manifiesta por la necesidad de aumentar la dosis de forma progresiva para intentar mantener la intensidad del efecto se le denomina:**

- a) Sensibilización
- b) Tolerancia
- c) Sinergia
- d) Inferencia

**34) A un paciente que ha sufrido un accidente de automóvil y que se le está administrando oxígeno a través de una cánula nasal, se le determinan los gases sanguíneos arteriales y se obtienen los siguientes resultados: PH=7,28; PO<sub>2</sub>=91; HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>=27,5; Sat O<sub>2</sub>=95%. ¿Usted sospecharía de un diagnóstico de?**

- a) Acidosis respiratoria
- b) Alcalosis respiratoria
- c) Acidosis metabólica
- d) Alcalosis metabólica

**35) En el listado de verificación quirúrgica, antes de la inducción anestésica, se debe controlar (señale la incorrecta):**

- a) Ayunas
- b) Riesgo de sangrado
- c) Comprobación del marcado quirúrgico
- d) Administración de profilaxis antibiótica ≤60 min

**36) En relación con la espirometría, señale la respuesta incorrecta:**

- a) Uno de los principales aspectos a medir es la Capacidad Vital Forzada (FVC): volumen de aire exhalado durante una espiración tan rápida y tan completa como sea posible, partiendo desde una situación de inspiración máxima
- b) Uno de los principales aspectos a medir es el Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (FEV1): volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de espiración no forzada
- c) Una cirugía de ojo reciente es una contraindicación absoluta
- d) Uno de los principales aspectos a medir es el Volumen Espiratorio Forzado en el sexto segundo (FEV6): volumen de aire que se expulsa en los primeros 6 segundos de la maniobra de espiración forzada

**37) Un paciente acude a la consulta de enfermería de endocrino, ¿qué valoración no está incluida en la valoración del pie diabético?**

- a) Sensibilidad frío-calor
- b) Exploración del reflejo aquileo
- c) Sensibilidad protectora mediante monofilamento
- d) Edemas

**38) Un paciente con presbiacusia sensorial o sordera neurosensorial:**

- a) Presenta dificultad para recibir la frecuencia conversacional
- b) Tiene dificultad para escuchar los tonos altos
- c) Refiere dificultad para comprender lo que se le dice
- d) Ninguna es correcta

**39) La existencia de la visita domiciliaria, está reflejada en:**

- a) Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud
- b) Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
- c) Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, de estructuras básicas de salud
- d) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad

**40) El orden de colocación del equipo de protección individual frente al coronavirus es:**

- a) Higiene de manos, bata, mascarilla, protección ocular y guantes
- b) Higiene de manos, mascarilla, protección ocular, bata y guantes
- c) Higiene de manos, bata, guantes, mascarilla y protección ocular
- d) Guantes, mascarilla, higiene de manos, bata, protección ocular

**41) ¿Cuál es la autora del modelo que se basa en la idea de que el hombre está constituido por un sistema de conductas cuyos resultados son lo que podemos ver?**

- a) Virginia Henderson
- b) Marta Roger
- c) Callista Roy
- d) Dorothy E. Johnson



**42) ¿Cuál de los siguientes datos le indicaría que un paciente presenta una dacriocistitis?**

- a) Inversión del borde palpebral inferior
- b) Eversión del borde palpebral inferior
- c) Imposibilidad de cerrar el ojo
- d) Lagrimeo continuo

**43) Señale cuál de los siguientes síntomas es indicador de una reacción tardía a una transfusión sanguínea:**

- a) Sangre en orina
- b) Hiperbilirrubinemia
- c) Urticaria
- d) Escalofríos

**44) Usted sabe que un paciente presenta la clínica de la triada de Beck porque incluye:**

- a) Taquicardia, hipertensión arterial, ingurgitación yugular
- b) Hipotensión arterial, tonos cardiacos apagados, ingurgitación yugular
- c) Bradicardia, hipertensión arterial, ingurgitación yugular
- d) Hipertensión, bradicardia, tonos cardiacos apagados

**45) Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, señale la correcta:**

- a) El interesado no podrá completar datos con declaraciones adicionales salvo que el responsable del tratamiento así lo solicite
- b) El responsable estará obligado a suprimir los datos personales del interesado que retire su consentimiento
- c) El interesado no podrá oponerse al tratamiento de datos si ha prestado consentimiento
- d) Todas son correctas

**46) Según el artículo 47 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra, el Servicio Navarro de Salud, se estructura en los siguientes órganos centrales:**

- a) De dirección, de gestión y de participación
- b) El Director Gerente, el Consejo Navarro de Salud, el Consejo de Gobierno y las Direcciones que se establezcan reglamentariamente
- c) De organización, de gestión y de dirección
- d) A y B son correctas

**47) Según la clasificación de duelo de Worden, cuando tras haber reprimido una situación de duelo nos enfrentamos a una nueva pérdida, el duelo puede manifestarse con una reacción desproporcionada en cuanto a la situación, que lleva al individuo que lo sufre a una situación mucho más intensa, dolorosa e incapacitante, estamos hablando de:**

- a) Duelo crónico
- b) Duelo ausente
- c) Duelo inhibido
- d) Duelo exagerado

**48) Ante una/un paciente mastectomizada/o, la intervención de enfermería “aumentar el afrontamiento” deriva del siguiente diagnóstico de enfermería:**

- a) Riesgo de baja autoestima situacional
- b) Temor
- c) Afrontamiento ineficaz
- d) Conocimientos deficientes

**49) La prueba diagnóstica índice tobillo-brazo, es un método que permite a los profesionales de enfermería valorar:**

- a) Grado de movilidad articular de extremidades inferiores y superiores
- b) Grado de estenosis arterial de las extremidades inferiores
- c) Grado de estenosis venosa de las extremidades superiores
- d) Grado de insuficiencia venosa en extremidades inferiores

**50) La situación de dependencia según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados:**

- a) Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia; Grado IV: dependencia total
- b) Grado I: dependiente; Grado II: independiente; Grado III: autónomo
- c) Grado I: independiente; Grado II: parcialmente dependiente; Grado III: totalmente dependiente
- d) Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia

**51) Se define reacción idiosincrásica como:**

- a) Una reacción donde el fármaco o sus metabolitos actúan como un antígeno
- b) Una reacción nociva o indeseable que se presenta a dosis normalmente utilizadas
- c) Una reacción determinada genéticamente a la posología normal del fármaco que se presenta de manera inesperada en un paciente
- d) Una reacción que produce alteración en el desarrollo embrionario de una gestante al administrarle un fármaco durante el embarazo

**52) Se debe administrar 500 ml de Suero Glucosalino en 1 hora y 40 minutos, ¿a cuántas gotas/minuto regulará la perfusión?**

- a) 10 gotas/minuto
- b) 50 gotas/minuto
- c) 60 gotas/minuto
- d) 100 gotas/minuto

**53) Según Modolo, “el instrumento que ayuda al individuo a adquirir un conocimiento científico sobre problemas y comportamientos útiles para alcanzar el objetivo de salud”, se denomina:**

- a) Prevención de la enfermedad
- b) Promoción de la salud
- c) Educación para la salud
- d) Atención de la enfermedad

**54) Señale la respuesta incorrecta respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus:**

- a) La enfermedad cerebrovascular es una complicación macrovascular
- b) La nefropatía es una complicación macrovascular
- c) La retinopatía es una complicación microvascular
- d) El pie diabético es una complicación macrovascular

**55) Para realizar un electrocardiograma, hay que fijar al tórax un determinado número de electrodos: las derivaciones bipolares, las derivaciones monopolares y las derivaciones torácicas o precordiales. De entre las derivaciones precordiales, ¿dónde se coloca V2?**

- a) Quinto espacio intercostal, línea media claviclar izquierda
- b) Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda
- c) Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda
- d) Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha

**56) En el aislamiento por gotas, es falso que:**

- a) Al entrar en la habitación el profesional hará uso de mascarilla FFP2
- b) El material desechable utilizado se desechará antes de salir de la habitación
- c) Se ubicará en habitación individual siempre que sea posible, si no, aislamiento de cohortes
- d) En el traslado del paciente, se le colocará mascarilla quirúrgica

**57) Dentro de las escalas que se valoran en el patrón 1 de Gordon (Percepción/manejo de la salud), señale la incorrecta:**

- a) Escala de Branca-Vaona
- b) Escala de Crichton
- c) Escala de Morisky
- d) Escala de Stratify

**58) En relación con el cefalohematoma, señale la respuesta incorrecta:**

- a) A la exploración se aprecia una zona endurecida
- b) Es una acumulación de sangre entre los huesos del cráneo y el periostio
- c) Es una lesión traumática, que la mayoría de las veces es benigna
- d) Suele aparecer en los primeros días tras el parto

**59) Señale la respuesta incorrecta respecto a la enfermedad de la membrana hialina:**

- a) Es poco habitual en los nacidos a término
- b) Se caracteriza por bradipnea y cianosis, con saturaciones de O<sub>2</sub> normales
- c) Está causado por un déficit de surfactante pulmonar
- d) Es un trastorno pulmonar caracterizado por microatelectasias generalizadas

**60) Dentro de la Estrategia Navarra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos, en su línea estratégica “Promover el autocuidado y garantizar la atención al cuidador”, ¿cuál de las siguientes acciones no se incluye?**

- a) Capacitación del paciente en autocuidados
- b) Desarrollar los servicios sanitarios necesarios para la rehabilitación y mejora de la capacidad funcional de los pacientes
- c) Promoción de estrategias de autoayuda
- d) Capacitación, apoyo y atención a los cuidadores

**61) Cuando hablamos de “pérdida involuntaria de orina precedida de un intenso deseo de orinar” estamos hablando de:**

- a) Incontinencia de urgencia
- b) Incontinencia por rebosamiento
- c) Incontinencia funcional
- d) Incontinencia de estrés

**62) Según el sistema de triaje START, a un paciente que lo encontramos con imposibilidad para deambular, una frecuencia respiratoria por debajo de 30 respiraciones por minuto y no presenta pulso radial, le asignaremos una prioridad:**

- a) Inmediata
- b) Diferida
- c) Leve
- d) Grave

**63) Según la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, indique el enunciado que define brecha de género:**

- a) Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento de las libertades fundamentales
- b) Equilibrio del tiempo y recursos que tienen las personas, particularmente en el ámbito laboral, profesional y familiar
- c) La diferencia entre las tasas masculina y femenina que pone de manifiesto la desigual distribución de recursos, acceso y poder de las mujeres y hombres en un contexto determinado
- d) Evaluación de la perspectiva de género en todos los niveles de vida

**64) Dentro del proceso evolutivo propio de todo adolescente (cambios físicos, nuevas formas de pensar y afrontar sentimientos, adopción de nuevos roles sociales) los problemas más frecuentes se relacionan con:**

- a) Trastorno de la afectividad
- b) Disfunciones sexuales
- c) Sentimiento de pertenencia a grupo social estable
- d) A y B son correctas

**65) ¿Cuál de los siguientes comportamientos indica la necesidad de realizar una evaluación más exhaustiva del desarrollo psicomotor del niño?**

- a) A los 3 meses no se sostiene sentado
- b) A los 12 meses no se sostiene de pie sujetándose a algo, no se comunica, no alcanza juguetes sencillos
- c) A los 18 meses no dice frases espontáneas de dos palabras
- d) A los 3 meses no sostiene objetos

**66) Entre los modelos de valoración y evaluación familiar, aquel que representa de forma cuantitativa las relaciones entre los miembros de una unidad familiar mediante un gráfico, se denomina:**

- a) Modelo circumplejo de Olson
- b) Apgar familiar
- c) Sociograma familiar
- d) Genograma familiar

**67) El germen que con más frecuencia puede producir una mastitis es:**

- a) Staphylococcus aureus
- b) Streptococcus agalactiae
- c) Pseudomonas aeruginosa
- d) Escherichia coli

**68) ¿A qué tipo de incontinencia fecal suelen asociarse las demencias?**

- a) Incontinencia neurógena
- b) Incontinencia funcional
- c) Incontinencia por sobrecarga del esfínter
- d) Incontinencia por rebosamiento

**69) Los cuidados de enfermería y recomendaciones en educación para la salud apropiados para un paciente que sufre una alteración de la función de los nervios craneales IX y X son:**

- a) Aumentar la ingesta de agua y zumos ricos en vitaminas
- b) Estimular su autonomía dejándole solo mientras come
- c) Indicarle que se coloque los alimentos en el lado menos sensible de la boca
- d) Planificar una dieta texturizada variada, incluir gelatinas y purés de frutas y verduras

**70) Definimos perimenopausia como:**

- a) Periodo de meses o años, donde comienzan las alteraciones del ciclo menstrual, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la frecuencia del sangrado
- b) Periodo en el que se instauran los cambios y síntomas derivados del déficit de estrógenos
- c) Cese definitivo de la menstruación
- d) Ninguna es correcta

**71) En relación con el Programa de Detección de Hipoacusia en Navarra, señale la opción falsa:**

- a) Se realiza mediante otoemisiones acústicas de estímulo transitorio
- b) Se realiza en las primeras 24h de vida
- c) Si la prueba no es superada se repite a los 15 días de vida
- d) Para confirmación de la Hipoacusia y su diagnóstico se procede a realizar Potenciales Evocados Auditivos

**72) Se considera el accidente de trabajo como:**

- a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena
- b) Todo suceso imprevisto y no deseado que provoca o puede provocar daños y pérdidas tanto de tipo lesivo como material
- c) Todo suceso previsto o imprevisto que provoca daños en la salud de los trabajadores
- d) Ninguna de las anteriores

**73) ¿Cuál es el fin de utilización del Case-Mix?**

- a) Realizar un mapeado de procesos
- b) Calcular costes por clasificación de pacientes
- c) Elaborar programas de salud
- d) Analizar problemas detectados

**74) El número de camas de un centro hospitalario, ¿qué tipo de indicador es?**

- a) Indicador de proceso
- b) Indicador de resultado
- c) Indicador de estructura
- d) Indicador de evaluación

**75) ¿Qué tipo de residuos son los citostáticos?**

- a) Residuos sanitarios no específicos
- b) Residuos sanitarios especiales
- c) Residuos tipificados en normativas singulares
- d) Residuos sanitarios urbanos

**76) Un profesional de enfermería conecta una unidad de sangre a la vía intravenosa del paciente equivocado, pero detecta el error antes de comenzar la infusión. ¿A qué corresponde este suceso en relación a la seguridad del paciente?**

- a) Evento adverso
- b) Incidente
- c) Circunstancia notificable
- d) Cuasiincidente

**77) La forma más eficaz de prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y embarazos no deseados en la adolescencia es:**

- a) La anticoncepción postcoital
- b) Método de doble seguridad
- c) Uso conjunto de anticoncepción oral y espermicida
- d) Método anticonceptivo combinado

**78) Usted va a realizar una investigación comparativa sobre los datos obtenidos con una búsqueda concreta en bases de datos bibliográficas de ámbito nacional e internacional. Señale cuál de las siguientes es una base de datos nacional:**

- a) PubMed
- b) CINHALL
- c) LILACS
- d) ENFISPO

**79) El conjunto de reglas e instrucciones para realizar una actividad, se corresponde con:**

- a) Una vía clínica
- b) Una tarea
- c) Un protocolo
- d) Un procedimiento

**80) Señale cuál de los siguientes no es un dominio NANDA:**

- a) Afrontamiento/tolerancia al estrés
- b) Rol/relaciones
- c) Sueño/descanso
- d) Crecimiento/desarrollo

**81) Es un criterio de exclusión en la vía clínica de recuperación intensificada en cirugía del adulto (RICA)**

- a) Edad: Mayores de 18 años
- b) Aceptación del procedimiento
- c) Cualquier ASA
- d) Cirugía urgente

**82) El sistema de puntuación de recuperación post anestésica de Aldrete, no incluye entre sus parámetros:**

- a) Saturación de oxígeno
- b) Consciencia
- c) Circulación
- d) Dolor

**83) ¿De qué control de esterilización forma parte la representación gráfica del ciclo de presiones?**

- a) Físico
- b) Biológico
- c) Químico
- d) No es un control de esterilización

**84) ¿Cuál de las siguientes no es una prestación incluida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia?**

- a) Servicio de Teleasistencia
- b) Servicio de Ayuda en atención especializada
- c) Servicio de Centros de Día y de Noche
- d) Servicio de Ayuda a domicilio

**85) A la utilización de las máximas posibilidades terapéuticas cuando han dejado de tener este carácter si se tiene en cuenta la totalidad de la persona del paciente, ya que no son de ningún beneficio y sólo consiguen prolongar biológicamente su vida, se le conoce como:**

- a) Eutanasia involuntaria
- b) Encarnizamiento terapéutico
- c) Distanasia
- d) B y C son correctas

**86) Un profesional de enfermería atiende en su consulta a un paciente de 88 años. Por las características de éste, despierta en él/ella una serie de emociones que pueden afectar a los cuidados. Esto se conoce como:**

- a) Compensación
- b) Contratransferencia
- c) Proyección
- d) Transferencia

**87) En relación al consentimiento informado, señale la respuesta correcta:**

- a) Siempre se otorgará por representación en casos de procedimientos invasivos y/o cruentos
- b) Por regla general será verbal
- c) Se regula en el Decreto Foral 241/1998 de 3 de agosto
- d) Todas son incorrectas

**88) Señale la afirmación incorrecta:**

- a) Metaanálisis MAL: Cuando los datos se extraen de los artículos publicados en la literatura
- b) Metaanálisis MAP: Cuando la información se obtiene solicitando a los autores de los artículos publicados los datos originales de cada paciente y solicitando a las compañías farmacéuticas o a grupos de investigación los datos no publicados
- c) Metaanálisis MAE: Cuando los datos se obtienen de estudios experimentales
- d) Metaanálisis acumulativo: Cuando a un metaanálisis previo, se le suman los resultados de un nuevo ensayo publicado recientemente para así obtener cronológicamente un efecto acumulativo

**89) La altura superada por el 25% de la población es:**

- a) El percentil 25
- b) El percentil 75
- c) Entre el percentil 25 y 75
- d) El cuartil 25

**90) Entre los principales elementos paralingüísticos de la comunicación, se encuentra:**

- a) La sonrisa
- b) La mirada
- c) Los gestos
- d) El volumen de la voz

**91) Son tipos de regresión estadística:**

- a) Regresión lineal simple
- b) Regresión curvilínea
- c) Regresión múltiple
- d) Todas son correctas

**92) ¿Cuál de los siguientes fármacos citotóxicos es irritante?**

- a) Epirubicina
- b) Dacarbacina
- c) Bleomicina
- d) Carboplatino

**93) Un aspecto cuantitativo del apoyo social lo constituyen:**

- a) El número de contactos e interacciones mantenidos por una persona
- b) Los momentos que hemos necesitado de otras personas para llevar a cabo nuestros objetivos
- c) La percepción de pertenencia a un grupo social y la obligación mutua que una persona posee con otra
- d) Las acciones o apoyos objetivos que nos proporciona junto a la valoración que el receptor le otorga

**94) Según el artículo 49 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra, corresponde al Consejo de Gobierno, entre otras atribuciones:**

- a) Aprobar el anteproyecto de Presupuestos del Servicio Navarro de Salud
- b) Elaborar la Memoria Anual del Servicio Navarro de Salud
- c) Dictar las instrucciones relativas al funcionamiento y la organización internas del Servicio Navarro de Salud
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas



**95) Se considera portador convaleciente:**

- a) Al que elimina microorganismos patógenos antes de que se desarrolle la enfermedad
- b) Al que ha padecido la enfermedad infecciosa de la que han desaparecido los síntomas, pero sigue eliminando microorganismos patógenos
- c) Al que no padece la enfermedad porque posee cierto grado de inmunidad
- d) Aquella persona sana que elimina microorganismos

**96) Tras un test de O'Sullivan positivo, se procederá a confirmar la existencia de diabetes gestacional mediante la realización de una sobrecarga oral de glucosa. Respecto a los valores límite de glucosa obtenidos en las mediciones posteriores, ¿cuál de los siguientes es erróneo?**

- a) Glucemia superior a 145 mg/dl a las 3 horas de la sobrecarga
- b) Glucemia basal de 100 mg/dl
- c) Glucemia superior a 190 mg/dl a los 60 minutos de la sobrecarga
- d) Glucemia superior a 165 mg/dl a los 120 minutos de la sobrecarga

**97) Según el modelo PRECEDE en educación para la salud, cuando nos referimos a “los distintos factores internos que supone una motivación para actuar en una persona o grupo”, estamos hablando de:**

- a) Factores reforzadores
- b) Factores facilitadores
- c) Factores predisponentes
- d) Factores identificadores

**98) Señale cuál es una característica de la vacuna inactivada:**

- a) Tiende a ser menos estable
- b) Por norma general, se administra en una única dosis
- c) No requiere coadyuvantes
- d) Inducen sólo anticuerpos

**99) Teniendo en cuenta los principios generales en cuanto al intervalo mínimo entre la administración no simultánea de vacunas, identifique el intervalo mínimo entre una vacuna inactivada y otra atenuada:**

- a) Dos semanas
- b) Ninguno
- c) Cuatro semanas
- d) Seis semanas

**100) Cuáles de estos ítems son momentos de la higiene de manos:**

- a) Antes de una tarea aséptica y después de una exposición a fluidos corporales
- b) Después del contacto con el entorno del paciente
- c) Antes y después del contacto con el paciente
- d) Todas son correctas

## RESERVA

- 1) Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución garantiza y reconoce:**
  - a) La solidaridad y el derecho a la autonomía
  - b) La igualdad y solidaridad
  - c) La igualdad y la autonomía
  - d) La autodeterminación y la solidaridad
  
- 2) De las siguientes técnicas de educación para la salud, identifique la que se considera técnica de análisis:**
  - a) Role-playing
  - b) Método del caso
  - c) Fotopalabra
  - d) Rejilla
  
- 3) Señale la respuesta incorrecta en relación al indicador “Tasa de ambulatorización quirúrgica” según el RAE-CMBD:**
  - a) El dato del denominador viene dado por el total de intervenciones quirúrgicas
  - b) El dato del numerador viene dado por el número de intervenciones quirúrgicas sin ingreso
  - c) Es la relación entre intervenciones quirúrgicas realizadas con y sin ingreso y total de intervenciones quirúrgicas realizadas
  - d) Para el cálculo de este indicador se utiliza el CMBD de hospitalización y el CMBD de la atención ambulatoria especializada
  
- 4) Señale cuál de las siguientes actividades desarrolladas por el profesional de enfermería comunitaria corresponde a la promoción de la salud:**
  - a) Información sobre las posibles pruebas de diagnóstico precoz de algunas enfermedades
  - b) Recomendaciones sobre los estilos de vida sanos
  - c) Reeducación conductual a individuos drogodependientes
  - d) Posibilidades terapéuticas para el abandono del tabaquismo
  
- 5) Según el artículo 7.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto:**
  - a) Sistematizar cuáles son las prestaciones sanitarias contempladas en el seno del Sistema Nacional de Salud
  - b) Describir las prestaciones sanitarias financiadas públicamente y que se prestarán por el Sistema Nacional de Salud
  - c) Describir las prestaciones, tanto sanitarias como no sanitarias, que se financiarán con fondos públicos con cargo a los presupuestos de sanidad
  - d) Garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención

**6) ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto, en relación con la clínica de las úlceras gástricas y duodenales?:**

- a) El dolor en la úlcera duodenal se alivia con la ingesta o con antiácidos
- b) El dolor en las úlceras duodenales se localiza en epigastrio
- c) En la úlcera gástrica, el dolor no se alivia habitualmente con la ingesta de alimentos
- d) El dolor en las úlceras gástricas se localiza en hipogastrio

**7) ¿Cuál de los siguientes signos propios de la triada de Cushing revelan un aumento de la presión intracraneal:**

- a) Taquicardia, bradipnea e hipertensión
- b) Bradicardia, bradipnea e hipertensión
- c) Bradicardia, taquipnea e hipotensión
- d) Taquicardia, taquipnea e hipertensión

**8) La acreditación es:**

- a) Un procedimiento voluntario de verificación externo realizado por un órgano independiente, dirigido a evaluar el grado de cumplimiento de una serie de requisitos de calidad previamente establecidos
- b) La constatación por parte de un organismo externo del cumplimiento de una norma
- c) Un proceso por el cual las empresas introducen cambios para perseguir y alcanzar la mejora continua
- d) Un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera continua

**9) En la elaboración de un Plan de Cuidados de Enfermería para un paciente con ACV, tendremos en cuenta diferentes diagnósticos. ¿Cuál de los siguientes no es habitual encontrar en este tipo de enfermos?**

- a) Riesgo de intolerancia a la actividad
- b) Aumento del gasto cardíaco
- c) Desatención unilateral
- d) Deterioro de la habilidad de traslación

**10) Al administrar un medicamento utilizamos el sistema de las cinco comprobaciones, señale la opción correcta:**

- a) Paciente correcto, fármaco correcto, vía correcta, dosis correcta y frecuencia correcta
- b) Fármaco correcto, vía correcta, dosis correcta, hora correcta y frecuencia correcta
- c) Paciente correcto, fármaco correcto, dosis correcta, vía correcta y hora correcta
- d) Paciente correcto, frecuencia correcta, fármaco correcto, dosis correcta y vía correcta