

PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOCM nº 241, DE 30 DE NOVIEMBRE)

Categoría: ENFERMERO/A

**CUESTIONARIO DE EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS
(PRUEBA EXTRAORDINARIA)**

27 de octubre 2022

INSTRUCCIONES:

- 1. No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Antes de comenzar, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Este cuestionario consta de **100** preguntas y **5** de reserva. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**. Para aquellas personas con discapacidad que hayan solicitado adaptación, la duración concreta se ha establecido según el tipo de discapacidad y de acuerdo con la normativa vigente.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador, pudiendo llevarse el mismo una vez finalizada la prueba.
- No está permitido el uso de calculadora, libros, documentación, teléfono móvil, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico.
- No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

- 1. Cualquier ciudadano podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para garantizar:**
 - a) El derecho a la protección de la salud.
 - b) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
 - c) El derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
 - d) El derecho a la vida y a la integridad física y moral.

- 2. Según establece el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha el órgano ejecutivo colegiado de la región que dirige la acción política y administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria es:**
 - a) El Consejo Consultivo.
 - b) El Consejo de Gobierno.
 - c) El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - d) Las Cortes de Castilla-La Mancha.

- 3. Conforme a la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad de Castilla-La Mancha:**
 - a) Aprobar el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma.
 - b) Programar, ejecutar y evaluar las directrices y los criterios generales de la política y la planificación sanitarias en Castilla-La Mancha.
 - c) Aprobar el reglamento de estructura y funcionamiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
 - d) Aprobar la delimitación geográfica de las Áreas de Salud y los municipios que las integran.

- 4. Según lo establecido en el Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el Delegado de Protección de Datos del Sescam está adscrito a:**
 - a) La Secretaría General.
 - b) La Dirección General de Recursos Humanos.
 - c) La Gerencia de Coordinación e Inspección.
 - d) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.

- 5. Según lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende:**
 - a) La prestación farmacéutica.
 - b) La prestación ortoprotésica.
 - c) El transporte sanitario urgente.
 - d) El transporte sanitario no urgente.

- 6. Conforme al Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria será de dos años:**
 - a) Cuando se desempeñen funciones de gestión clínica.
 - b) Cuando se conceda por interés particular.
 - c) Cuando se conceda por agrupación familiar.
 - d) Cuando se acceda a un puesto directivo de los servicios de salud o de instituciones o centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

7. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son principios de la acción preventiva:

- a) Evaluar sólo los riesgos que se puedan evitar.
- b) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- d) Adaptar las personas al trabajo.

8. Según establece el Decreto 24/2011, de 12 de abril, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha el acceso por parte de un tercero a la historia clínica de un paciente fallecido:

- a) No está permitido en ningún caso.
- b) Sólo podrá facilitarse en los casos en que exista vinculación con el fallecido por razones familiares.
- c) Podrá facilitarse a un tercero siempre que se fundamente en la existencia de un riesgo para su salud, debidamente acreditado por un profesional sanitario.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. El Plan de abordaje integral de la cronicidad y prevención de la fragilidad de Castilla-La Mancha contempla entre sus objetivos generales:

- a) Impulsar la atención comunitaria mediante actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la fragilidad, dirigidas a la comunidad.
- b) Estratificar la población mediante herramientas de agrupación según morbilidad y función.
- c) Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas y otras conductas adictivas.
- d) Aumentar las intervenciones realizadas en el domicilio familiar y entorno habitual de la persona.

10. La asistencia esencial basada en métodos y tecnologías científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad pueda soportar, en todos y cada una de las etapas de su desarrollo, con el espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación es definición de:

- a) Atención primaria de salud.
- b) Atención comunitaria de salud.
- c) Atención especializada de salud.
- d) Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

11. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la ordenación funcional e infraestructuras sanitarias de la atención especializada en Castilla-La Mancha:

- a) Se presta en los hospitales y en los centros de especialidades de diagnóstico y tratamiento, en régimen de internamiento, ambulatorio o domiciliario.
- b) Cada área de salud dispone, al menos, de un centro hospitalario.
- c) Existen 28 Hospitales, tres son complejos hospitalarios: Albacete, Toledo y Ciudad Real.
- d) Hay 11 centros de especialidades de diagnóstico y tratamiento con sus ZBS de influencia.

12. El test de Morinski-Green es un instrumento utilizado para valorar:

- a) La adherencia al tratamiento farmacológico.
- b) El riesgo de fragilidad en el anciano.
- c) El nivel de autonomía del paciente.
- d) El grado de satisfacción con la atención sanitaria.

- 13. Virginia Henderson propuso catorce necesidades fundamentales en las que basar la atención de enfermería. Señale cuál de las siguientes NO contempla su teoría:**
- a) Respirar normalmente.
 - b) Fomentar la visión positiva de sí mismo.
 - c) Evitar los peligros del entorno y evitar lesionar a otros.
 - d) Seleccionar las ropas adecuadas, vestirse y desvestirse.
- 14. La clasificación de diagnósticos de enfermería de la NANDA en su duodécima edición contiene un total de:**
- a) 281 diagnósticos de enfermería.
 - b) 273 diagnósticos de enfermería.
 - c) 267 diagnósticos de enfermería.
 - d) 244 diagnósticos de enfermería.
- 15. A qué dominio de la taxonomía NIC pertenecen los cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan los cambios en el estilo de vida:**
- a) Fisiológico básico.
 - b) Fisiológico complejo.
 - c) Conductual.
 - d) Comunidad.
- 16. En la planificación, la asignación de los recursos y actividades para alcanzar los objetivos son competencias a nivel:**
- a) Estratégico.
 - b) Directivo.
 - c) Operativo.
 - d) Táctico.
- 17. Señale cuál de los siguientes NO es un sistema de medición de cargas de cuidados de enfermería:**
- a) Método PRN.
 - b) Sistema GRAPS.
 - c) Escala NEMS.
 - d) Sistema GMA.
- 18. En el marco de los sistemas de información sanitaria, ¿cómo se denomina al registro que tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de la información correspondiente a la actividad de atención sanitaria especializada?:**
- a) CIE-10.
 - b) RAE-CMBD.
 - c) SIAP.
 - d) IC-SNS.
- 19. En el ciclo de Edward Deming de mejora de la calidad (PDCA) las fases son:**
- a) Planificar, desarrollar, controlar, evaluar.
 - b) Planificar, diagnosticar, comprobar, actuar.
 - c) Planificar, hacer, comprobar, actuar.
 - d) Identificar, analizar, mejorar, evaluar.

- 20. ¿Cómo se denomina el órgano colegiado independiente y de carácter consultivo en materia de ética asistencial y de la investigación biomédica en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha?:**
- a) Comité de ética de la investigación de Castilla-La Mancha.
 - b) Consejo asesor de ética asistencial de Castilla-La Mancha.
 - c) Comité de bioética de Castilla-La Mancha.
 - d) Consejo asesor de bioética de Castilla-La Mancha.
- 21. El evento o circunstancia que, asociado a la prestación de asistencia sanitaria y no a una enfermedad o lesión subyacente, ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente se denomina:**
- a) Incidente.
 - b) Circunstancia notificable.
 - c) Error.
 - d) Efecto adverso.
- 22. ¿Cómo llamamos a la capacidad de un test de antígenos para detectar la COVID-19 de un paciente, esto es, la probabilidad de que una persona, estando enferma, de positiva en dicho test?:**
- a) Prevalencia.
 - b) Sensibilidad.
 - c) Especificidad.
 - d) Estándar.
- 23. Señale cuál de las siguientes NO es una ventaja de los estudios transversales:**
- a) Son útiles para el estudio de enfermedades poco frecuentes.
 - b) Permiten estudiar varias enfermedades de manera simultáneamente.
 - c) Se realizan en un corto periodo de tiempo.
 - d) Permiten estimar la prevalencia de una enfermedad.
- 24. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística respecto al año 2020, la primera causa de muerte por grupo de enfermedades en nuestro país fue:**
- a) Tumores.
 - b) Enfermedades del sistema circulatorio.
 - c) Enfermedades del sistema respiratorio.
 - d) Enfermedades infecciosas que incluyen la COVID – 19.
- 25. Señale cuál de los siguientes métodos de priorización de problemas valora los siguientes criterios: gravedad, extensión, vulnerabilidad, tendencia o evolución en el tiempo y repercusión local:**
- a) Método DARE.
 - b) Método Blum.
 - c) Método GEVER.
 - d) Método Hanlon.

- 26. Respecto a la inferencia causal en epidemiología, NO se incluye entre los criterios de causalidad formulados por Hill:**
- a) Sensibilidad.
 - b) Analogía.
 - c) Fuerza de asociación.
 - d) Consistencia.
- 27. El valor de la variable que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud se denomina:**
- a) Moda.
 - b) Media.
 - c) Mediana.
 - d) Coeficiente de variación.
- 28. Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha, el botulismo es una enfermedad de declaración obligatoria:**
- a) Urgente.
 - b) Colectiva.
 - c) Mensual.
 - d) Enfermedad que debe declararse dentro de las 48 horas posteriores al diagnóstico.
- 29. El indicador demográfico que mide la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo especificado se denomina:**
- a) Mortalidad proporcional por causa.
 - b) Tasa de mortalidad específica por causa.
 - c) Tasa de letalidad.
 - d) Índice de Sauby.
- 30. La pirámide poblacional de base intermedia, con disminución lenta hacia el vértice, representado a una población estacionaria y envejecida es del tipo:**
- a) Bulbo.
 - b) Hucha.
 - c) Campana.
 - d) Pagoda.
- 31. ¿Qué modelo de aprendizaje sería de elección en una sesión educativa con un grupo de personas adultas en el que partimos de los conocimientos previos que estas personas tienen sobre el tema?:**
- a) Aprendizaje significativo.
 - b) Aprendizaje de habilidades.
 - c) Aprendizaje basado en problemas.
 - d) Aprendizaje cognitivo.
- 32. Es una actividad de prevención terciaria:**
- a) La detección de Hipotiroidismo congénito en el recién nacido.
 - b) La vacunación de Antineumocócica en pacientes institucionalizados.
 - c) La Vacunación de Hepatitis B.
 - d) Las actividades de los Programas de rehabilitación cardiovascular en pacientes postinfarto agudo de miocardio.

33. Indique cuál de las siguientes vacunas NO presenta contraindicación durante el embarazo:

- a) Fiebre amarilla.
- b) Triple vírica.
- c) Tosferina.
- d) Varicela.

34. Según el calendario de vacunaciones infantiles de Castilla-La Mancha, ¿a qué edad se administrará la vacuna de meningococo conjugada frente a los serogrupos A, C, W e Y?:

- a) 4 meses.
- b) 12 meses.
- c) 12 años.
- d) 14 años.

35. En un paciente que acaba de ser trasplantado, que tipo de aislamiento se llevaría a cabo:

- a) Aislamiento inverso.
- b) Aislamiento estricto.
- c) Aislamiento aéreo.
- d) Aislamiento de contacto.

36. Según los últimos datos publicados en el estudio de prevalencia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en España (EPINE 2021), las infecciones más prevalentes son:

- a) Infección de localización quirúrgica.
- b) Infección respiratoria (neumonía nosocomial).
- c) Infección de tracto urinario.
- d) Bacteriemia/fungemia primaria.

37. Señale cuál es el indicador que determina el número de embarazos no deseados que ocurrirían en un grupo de 100 mujeres utilizando un método anticonceptivo concreto durante todo un año:

- a) Índice de Billings.
- b) Índice de Pearl.
- c) Índice de Kaplan.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

38. La dismenorrea primaria se relaciona con una mayor producción de:

- a) Estrógenos.
- b) Progesterona.
- c) Hormona foliculoestimulante.
- d) Prostaglandinas.

39. Señale cuál de las siguientes NO es una característica que delimita la atención domiciliaria:

- a) Es un proceso enmarcado dentro del concepto de atención transversal.
- b) Se realiza en el domicilio del paciente.
- c) El núcleo de atención lo constituyen el enfermo y sus cuidadores.
- d) Los recursos con los que se organiza son los propios de la Atención Primaria.

- 40. La convalecencia de subagudos es uno de los recursos sociosanitarios de internamiento temporal, la estancia media en la unidad no ha de superar:**
- a) Los 30 días.
 - b) Los 60 días.
 - c) Los 90 días.
 - d) No hay límite de tiempo.
- 41. En la entrevista a un paciente durante la etapa de valoración, las preguntas cerradas presentan como inconveniente:**
- a) El entrevistador puede dirigir o influir en la conversación con sus preguntas.
 - b) Es difícil registrar las respuestas y es preciso tener aptitudes para hacerlo bien.
 - c) Revelan al entrevistado lo importante.
 - d) Con frecuencia se obtiene más información de la necesaria.
- 42. La comunicación expresada a través del cuerpo que incluye gestos, movimientos de las manos y la cabeza, la mirada, las expresiones faciales y la postura del cuerpo en general, se denomina:**
- a) Kinésica.
 - b) Paralenguaje.
 - c) Lenguaje paraverbal.
 - d) Lenguaje motivacional.
- 43. ¿Qué mide el test de Coombs indirecto en una gestante?:**
- a) Grupo sanguíneo y factor RH.
 - b) Grupo sanguíneo.
 - c) Factor RH.
 - d) Anticuerpos antieritrocitarios.
- 44. En mujeres que desean planificar sus futuros embarazos y que no mantienen lactancia materna exclusiva, hemos de informar de la necesidad de anticoncepción:**
- a) A partir de los 15 días tras el parto.
 - b) A partir de los 21 días tras el parto.
 - c) A partir de los 30 días tras el parto.
 - d) A partir de los 60 días tras el parto.
- 45. La prueba de referencia en el programa de detección precoz del cáncer de mama de Castilla-La Mancha es:**
- a) La exploración mamaria.
 - b) La ecografía.
 - c) La mamografía.
 - d) La biopsia.
- 46. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo asociado a la aparición de carcinoma de endometrio?:**
- a) Exposición a estrógenos exógenos.
 - b) Obesidad.
 - c) Menopausia tardía.
 - d) Multiparidad.

- 47. Los Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral incluidos en el Programa de detección precoz de hipoacusia neonatal de Castilla-La Mancha:**
- a) Evalúan la actividad de la vía auditiva desde el nervio auditivo, en su extremo distal, hasta el mesencéfalo.
 - b) Son otoemisiones de energía vibratoria generada en el caracol para ser traducidas como energía en el tímpano.
 - c) Se les conoce comúnmente con el término: Otoemisiones Acústicas Evocadas (OEA).
 - d) Actualmente son considerados como la principal técnica de screening auditivo por su bajo coste y escaso tiempo de exploración.
- 48. ¿Cuál de las siguientes proteínas contenidas en el gluten de los cereales puede precipitar la enfermedad celíaca?:**
- a) Alanina.
 - b) Gliadina.
 - c) Glutamina.
 - d) Isoleucina.
- 49. Señale cuál es el accidente infantil más frecuente en niños de 7 a 12 años:**
- a) Ahogamientos.
 - b) Quemaduras.
 - c) Intoxicaciones.
 - d) Caídas.
- 50. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los problemas clínicos que con mayor prevalencia pueden presentar los recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer en los primeros días de vida:**
- a) La apnea del prematuro es manifestación de un patrón respiratorio inestable, reflejo de la inmadurez del centro respiratorio central.
 - b) La inmadurez hepática y la demora del tránsito digestivo hacen que sea más frecuente la hiperbilirrubinemia.
 - c) La hipertensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso.
 - d) La persistencia del ductus arterioso hace que el shunt izquierda-derecha se establezca precozmente.
- 51. Entre los signos que observamos durante la exploración a un niño con diarrea que indican que puede presentar deshidratación, NO se encuentra:**
- a) Avidéz de agua.
 - b) Ojos hundidos.
 - c) Lengua seca.
 - d) Fontanela abombada.
- 52. En un vacunado contra la tuberculosis, ¿cuánto debe medir el diámetro de la zona de induración para considerar la Prueba de Mantoux positiva?:**
- a) > 5 mm.
 - b) > 10 mm.
 - c) > 15 mm.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.

53. Respecto a la Fiebre Malta señala la respuesta INCORRECTA:

- a) El medio de contagio más frecuente es el consumo de lácteos.
- b) Puede adquirirse por contacto en el laboratorio.
- c) Se le conoce con el nombre también de Shigelosis.
- d) Es considerada una zoonosis.

54. ¿Cuál de las siguientes funciones cognitivas sufre una disminución como consecuencia del envejecimiento fisiológico?:

- a) La imaginación.
- b) La memoria sensorial y de fijación.
- c) El juicio.
- d) La memoria inmediata y de evocación.

55. Entre los trastornos en el sueño del anciano, señala la respuesta correcta:

- a) Las enfermedades crónicas, con síntomas de dolor, disnea o polaquiuria, no interfieren en el sueño normal.
- b) El tiempo de sueño total está aumentado.
- c) El número de despertares, una vez alcanzado el sueño, se incrementa con la edad.
- d) La ingesta de fármacos no altera ni la cantidad ni la calidad del sueño.

56. La escala de valoración OARS proporciona información acerca de cinco áreas, entre las que NO se encuentra:

- a) Estructura familiar.
- b) Recursos sanitarios.
- c) Salud mental.
- d) Capacidades para la realización de AVD.

57. En caso de candidiasis en el paciente oncológico las prótesis dentales se deben:

- a) Sumergir cada noche en agua oxigenada.
- b) Lavar después de cada comida con solución de nistatina.
- c) Sumergir en hipoclorito sódico al 1% si no hay metal o en solución de nistatina.
- d) Cepillar prótesis dental en povidona yodada al 7.5%.

58. La escala que mide el dolor en una línea horizontal continua de 10 cm en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas del dolor recibe el nombre de:

- a) E.V.A.
- b) Escala descriptiva simple.
- c) Escala Downie (1978).
- d) Escala Nayman.

59. El Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 2018-2025 se estructura en torno a:

- a) 3 ejes y 10 líneas de actuación.
- b) Un total de 169 artículos.
- c) 40 líneas de acción específicas.
- d) 4 ejes y 10 líneas estratégicas.

60. Señale cuál de las siguientes recomendaciones dietéticas NO estarían indicadas en un paciente en tratamiento con litio:

- a) Ingesta de líquidos superior a 2,5 litros al día.
- b) Limitar el consumo de sal.
- c) Evitar la cafeína.
- d) Fomentar el consumo de verduras y frutas.

61. El test de Fagerström mide la dependencia física de la nicotina. Una puntuación de 8 puntos indica:

- a) Dependencia severa.
- b) Dependencia leve.
- c) Ausencia de dependencia.
- d) Grado de dependencia moderado.

62. La intoxicación por alcohol etílico se realiza de forma más rápida si:

- a) Existe presencia de alimentos en el estómago.
- b) Existe una menor concentración de deshidrogenasa (ADH).
- c) Los alimentos contenidos en el estómago tienen un alto contenido de grasas.
- d) Se realiza ejercicio físico antes de la ingesta.

63. Entre las características de una catástrofe, NO se encuentra:

- a) Carácter colectivo del acontecimiento.
- b) Simultaneidad y rápida aparición.
- c) Desproporción entre necesidades y medios.
- d) Genera una o múltiples víctimas.

64. Entre los ritmos que son desfibrilables, se encuentra:

- a) Taquicardia ventricular con pulso.
- b) Fibrilación ventricular.
- c) Asistolia.
- d) Actividad eléctrica sin pulso.

65. Señale cuál de los siguientes signos están presentes en un shock neurogénico:

- a) Hipertermia.
- b) Hipertensión.
- c) Espasticidad.
- d) Bradicardia.

66. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la semivida plasmática de un fármaco?:

- a) Dosis a partir de la cual el fármaco tiene efectos tóxicos.
- b) Tiempo necesario para que la concentración de un fármaco tenga actividad terapéutica.
- c) Tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad.
- d) Rango de concentración que hay entre la dosis mínima eficaz y la máxima tolerable.

67. Indique de cuál de los siguientes factores depende la absorción de un fármaco:

- a) Vía de administración.
- b) Solubilidad del fármaco.
- c) Grado de ionización del fármaco.
- d) Todas las respuestas con correctas.

68. Señale la respuesta correcta en relación con la nutrición parenteral total (NPT):

- a) Se administra por vía central, siendo el acceso de elección la vena subclavia.
- b) Se administra por vía periférica, siendo el acceso de elección las venas basilicas y cefálica.
- c) Se inicia la administración por vía periférica y en caso de flebitis se opta por la vía central.
- d) Se administra por vía central, siendo el acceso de elección la vena yugular interna.

69. ¿A qué dominio pertenece el diagnóstico NANDA 00118 “Trastorno de la imagen corporal” que podríamos identificar en un paciente que presenta un trastorno de la conducta alimentaria?:

- a) Dominio 2: Nutrición.
- b) Dominio 5: Percepción/cognición.
- c) Dominio 6: Autopercepción.
- d) Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés.

70. Conforme a lo dispuesto en el código ictus de Castilla-La Mancha son pautas a seguir en las primeras 24 horas en la fibrinólisis intravenosa las siguientes, EXCEPTO:

- a) Reposo en cama, elevada unos 40° por encima de la horizontal.
- b) Evitar punciones arteriales o en localizaciones de difícil compresión.
- c) Colocar sondaje vesical las primeras 12 horas para detectar la presencia de material hemático en orina.
- d) Monitorización ECG.

71. Una crisis epiléptica atónica se caracteriza por:

- a) Alteración del nivel de conciencia.
- b) Movimientos clónicos de las cuatro extremidades.
- c) Pérdida brusca del tono muscular.
- d) Sacudidas musculares bruscas, breves y recurrentes.

72. En la ventilación mecánica invasiva, la presión óptima del balón del neumotaponamiento (cuff endotraqueal) debe ser:

- a) Inferior a 20 mmHg.
- b) Entre 20 y 30 mmHg.
- c) Por encima de 30 sin llegar a superar los 45 mmHg.
- d) Se mantiene fija desde la aplicación del tubo sin precisar de monitoreo intermitente.

73. En los planes de cuidados estandarizados para pacientes con EPOC, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es susceptible de ser utilizado?:

- a) 00298: Disminución de la tolerancia a la actividad.
- b) 00276: Autogestión ineficaz de la salud.
- c) 00031: Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
- d) Todos los diagnósticos anteriores son correctos.

74. En relación con el uso de inhaladores, en caso de que el paciente tenga que administrar más de uno, ¿en qué orden debe hacerlo para que la administración de la medicación sea más efectiva?:

- a) Broncodilatador, anticolinérgico, corticoides.
- b) Anticolinérgico, broncodilatador, corticoides.
- c) Corticoides, broncodilatador, anticolinérgico.
- d) Broncodilatador, corticoides, anticolinérgico.

75. Señale cuál de las siguientes recomendaciones estarían indicadas en un paciente con Enfermedad de Alzheimer:

- a) Realizar de programas de intervención sobre las actividades de la vida diaria tanto en sujetos institucionalizados como residentes en su domicilio familiar.
- b) Establecer rutinas de sueño, mantener actividad física y mental por la mañana y a primera hora de la tarde limitando las horas de sueño diurno.
- c) Soporte emocional al cuidador y a la familia, individual o grupal a través de grupos de ayuda terapéutica o grupos de ayuda mutua.
- d) Todas son ciertas.

76. Señale la respuesta correcta en relación con el complejo QRS:

- a) Representa la actividad eléctrica del corazón que produce la contracción de las aurículas.
- b) Es la expresión de la propagación de la excitación desde el miocardio endocárdico, a través de las fibras de Purkinje, hasta el miocardio epicárdico.
- c) Es la repolarización de los ventrículos, que una vez repolarizados, están a punto para responder de nuevo al impulso eléctrico.
- d) Proceden de distintos focos ventriculares y tienen aspectos diferentes.

77. Señale cuál de los siguientes identificaría con un síntoma típico de insuficiencia cardiaca:

- a) Ascitis.
- b) Sibilancias.
- c) Taquicardia.
- d) Disnea paroxística nocturna.

78. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos propios de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial produce más abandonos de tratamiento?:

- a) Tos.
- b) Cefaleas.
- c) Diarreas.
- d) Exantema cutáneo.

79. ¿Cuál es la principal causa no hematológica de anemia macrocítica?:

- a) Consumo abusivo de alcohol.
- b) Vegetarianismo estricto.
- c) Alto consumo de tabaco.
- d) Bajo consumo de lácteos.

80. La hemofilia B es una coagulopatía congénita ligada al sexo, producida por una deficiencia del factor:

- a) Déficit del factor VII.
- b) Déficit del factor IX.
- c) Déficit del factor XI.
- d) Déficit del factor I.

81. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la incontinencia urinaria de urgencia:

- a) Se produce cuando las contracciones no inhibidas del detrusor superan la resistencia de la uretra.
- b) Es el tipo de incontinencia más frecuente entre las personas mayores.
- c) Ocurre cuando la presión de llenado vesical excede a la uretral, pero sólo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga.
- d) Se presenta con una súbita urgencia de orinar y un residuo postmiccional con frecuencia menor de 50 ml.

82. Los pacientes con enfermedades renales pueden experimentar desequilibrios de líquidos y electrolitos. Indique que trastorno sospecharía ante las siguientes manifestaciones clínicas: diarrea, cólico, náuseas, irritabilidad, debilidad muscular y cambios en el electrocardiograma:

- a) Déficit de sodio.
- b) Exceso de sodio.
- c) Déficit de potasio.
- d) Exceso de potasio.

83. La retinopatía diabética:

- a) Es una complicación macroangiopatía diabética.
- b) Afecta a la cámara anterior del ojo comprometiendo gravemente la visión.
- c) Es una manifestación de la microangiopatía diabética.
- d) Se relaciona con los defectos refractivos.

84. ¿Cuál de los siguientes tipos de insulina presenta el “pico de acción” más rápido?:

- a) Análogos de insulina de acción prolongada.
- b) Insulina humana regular.
- c) Análogos de insulina Lispro y Aspart.
- d) Insulina NPH.

85. El signo de Trousseau positivo es indicativo de:

- a) Hipocalcemia.
- b) Hipercalemia.
- c) Hipofosfatemia.
- d) Hiperfosfatemia.

86. Señale la respuesta correcta en relación con la artritis reumatoide:

- a) Por lo general, los síntomas son bilaterales y simétricos.
- b) Es característico que el patrón de compromiso articular se inicie en rodillas, hombros y tobillos.
- c) La afectación de la columna vertebral se limita a las vértebras lumbares.
- d) Los nódulos reumatoideos son siempre móviles.

87. Entre las consideraciones generales de un vendaje, NO se encuentra:

- a) Iniciar con dos vueltas circulares para fijar el vendaje.
- b) Cada vuelta del vendaje debe cubrir la mitad o dos tercios de la anterior evitando que queden arrugas que podrían lesionar la piel.
- c) Mantener el cuerpo de la venda hacia arriba.
- d) Iniciar el vendaje por el extremo proximal de la extremidad y avanzar hacia la zona distal, para favorecer el retorno venoso.

88. Para la administración de un enema en un paciente encamado colocaremos al paciente, siempre que sea posible, en la posición:

- a) Decúbito lateral derecho.
- b) Sims.
- c) Litotomía.
- d) Fowler.

89. Ante un paciente hospitalizado por cirrosis hepática que presenta síntomas de deterioro del estado mental, alteración de la conciencia y/o comportamiento agresivo durante la vigilia, debemos sospechar del desarrollo de:

- a) Hemorragia digestiva alta por varices esofágicas.
- b) Encefalopatía hepática.
- c) Hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica/duodenal
- d) Ascitis.

90. Señale cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta del sondaje nasogástrico:

- a) Varices esofágicas y esofagitis.
- b) Disminución del nivel de conciencia.
- c) Intubación orotraqueal.
- d) Ingestión de ácidos o álcalis.

91. Dentro de los tipos de papilas gustativas NO encontramos:

- a) Las puntiformes.
- b) Las foliadas.
- c) Las calciformes.
- d) Las filiformes.

92. La pérdida de visión de la mitad de los campos visuales de ambos ojos se denomina:

- a) Cuadrantanopsia.
- b) Heterónima.
- c) Escotoma.
- d) Hemianopsia.

93. Las precauciones de seguridad implementadas en el cuidado de un paciente que recibe braquiterapia NO incluyen:

- a) Limitación del tiempo de las visitas.
- b) Prohibición de visitas de niños y embarazadas.
- c) Medidores de radiación para el personal sanitario.
- d) Aislamiento inverso.

94. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO se utiliza como adyuvante en el manejo del dolor oncológico?:

- a) Antidepresivos.
- b) Anticonvulsiantes.
- c) Benzodiazepinas.
- d) Antiinflamatorios no esteroideos.

95. ¿Cuál de las siguientes sería la postura de preferencia para colocar a un paciente sin problemas de movilidad que va a someterse a una intervención quirúrgica para la canalización/inyección de la analgesia epidural o raquídea?:

- a) En posición fetal, teniendo precaución de que el paciente deje la espalda cóncava.
- b) En decúbito lateral derecho o izquierdo, con las piernas del paciente lo más estiradas que se pueda.
- c) Siempre que sea posible, en decúbito prono para facilitar el acceso del anestesiólogo a la zona lumbar.
- d) Sentado en la mesa de operaciones, con la espalda arqueada, la barbilla tocando el pecho y los hombros relajados.

96. Señale cuál de los siguientes fundamentos NO pertenece al periodo transoperatorio dentro de los cuidados de enfermería en la atención quirúrgica:

- a) Cumplir con las técnicas de esterilización para evitar infecciones postoperatorias.
- b) Garantizar la seguridad y la postura apropiada del paciente durante la cirugía.
- c) Preparar al paciente para el procedimiento quirúrgico.
- d) Suministrar apoyo físico y emocional intensivo cuando se opera bajo anestesia local.

97. La preparación del lecho de las heridas debe adaptarse al proceso de cicatrización, señale cuál de las siguientes medidas estaría destinada a tal efecto:

- a) El control del tejido no viable.
- b) Control de la inflamación, infección y exudado.
- c) La estimulación de los bordes epiteliales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

98. Según la clasificación de Wagner que valora y clasifica las lesiones vasculares de los pies en personas diabéticas, un grado IV es indicativo de:

- a) Gangrena limitada.
- b) Gangrena extensa.
- c) Úlcera superficial.
- d) Úlcera profunda.

99. ¿Cuál de las siguientes normas tiene por objeto actuar frente a la violencia de género en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha?:

- a) Ley Orgánica 3/2007 22 de marzo.
- b) Ley 12/2010, de 18 de noviembre.
- c) Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre.
- d) Ley 4/2018, de 8 de octubre.

- 100. Las precauciones universales/estándar recomendadas para reducir el riesgo de transmisión desde la fuente de infección al trabajador expuesto se deben aplicar:**
- a) Con todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección.
 - b) Con aquellos pacientes que tengamos sospecha que puedan estar potencialmente infectados.
 - c) Con los pacientes que tengan un diagnóstico médico probado de que están infectados.
 - d) Con aquellos pacientes que nos verbalicen que padecen infección.
- 101. La escala Brunet-Lézine valora 4 áreas del desarrollo en niños de 1 a 30 meses. Señale cuál de las siguientes NO contempla:**
- a) Motriz-postural.
 - b) Conducta adaptativa.
 - c) Coordinación óculo-motriz.
 - d) Sociabilidad.
- 102. Conforme a lo dispuesto en el código ictus de Castilla-La Mancha, la ventana terapéutica total para realizar el tratamiento por trombectomía endovascular/mecánica desde el inicio de los síntomas, con carácter general es de:**
- a) 2 horas y media.
 - b) 4 horas y media.
 - c) 6 horas.
 - d) 24 horas.
- 103. ¿Cuál es el rango del periodo de incubación estimado en la viruela del mono?:**
- a) 2 - 15 días.
 - b) 5 - 21 días.
 - c) 10 - 19 días.
 - d) 15 - 25 días.
- 104. Señale cuál de las siguientes sondas vesicales utilizaría para realizar lavados ante la existencia de coágulos de sangre:**
- a) Dufour.
 - b) Mercier.
 - c) Nélaton.
 - d) Folysil
- 105. ¿Qué escala se utiliza en la Unidad de Reanimación Postanestésica para valorar la recuperación post-operatoria?:**
- a) Escala de Goldman.
 - b) Escala de Aldrete.
 - c) Escala ELPO.
 - d) Escala Mallampati.