

1. En la Constitución Española, ¿qué artículo reconoce el derecho a la protección de la salud?:

- a) Art. 44
- b) Art. 43
- c) Art. 47
- d) Art. 41

2. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la sede o sedes de las instituciones básicas de la Comunidad se fijan por:

- a) Una ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría de un tercio
- b) Una ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría de dos tercios
- c) Una ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por unanimidad
- d) Una ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría simple

3. Las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son:

- a) Las Cortes de Castilla y León y los Consejeros de la Junta de Castilla y León
- b) La Junta de Castilla y León y el Presidente de las Cortes de Castilla y León
- c) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y León
- d) Las Cortes de Castilla y León y su Presidente

4. Entre las atribuciones de las Cortes de Castilla y León están, según el artículo 24 de la Ley Orgánica 14/2007, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León:

- a) Convocar elecciones a las Cortes de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía
- b) Controlar e impulsar la acción política y de gobierno de la Junta y de su Presidente
- c) Acordar la disolución de las Cortes de Castilla y León en los términos normativamente previstos
- d) Elaborar los Presupuestos de la Comunidad y de las propias Cortes

5. Los Organismos Autónomos:

- a) Forman parte de la Administración Institucional de la Junta de Castilla y León
- b) Forman parte de las Cortes de Castilla y León
- c) Son el equivalente a una Consejería, pero dependiendo de la Consejería de la Presidencia
- d) En Castilla y León está previsto su existencia, pero no existe ninguno creado

6. La Ley de Función Pública de Castilla y León establece, respecto a la selección del personal laboral fijo que:

- a) El sistema selectivo con carácter general es el concurso-oposición y, con carácter excepcional, la oposición y el concurso
- b) El sistema selectivo con carácter general es la oposición y, con carácter excepcional, el concurso y el concurso-oposición
- c) El sistema selectivo con carácter general es el concurso-oposición y, con carácter excepcional, la oposición, el concurso y la libre designación
- d) El sistema selectivo con carácter general es el concurso y, con carácter excepcional, la oposición, el concurso-oposición y la libre designación

7. Son órganos superiores competentes en materia de Función Pública:

- a) El Presidente de la Junta de Castilla y León, la Consejería competente en materia de Función Pública y la Consejería competente en materia de política presupuestaria y de gasto público
- b) La Junta de Castilla y León, el Consejero competente en materia de Función Pública, el Consejero competente en materia de política presupuestaria y de gasto público, el Consejo de la Función Pública y la Comisión Regional de la Función Pública
- c) La Junta de Castilla y León, el Consejero competente en materia de Función Pública y el Consejero competente en materia de empleo
- d) La Junta de Castilla y León y su Presidente

8. Son causas de suspensión del contrato de trabajo:

- a) Excedencia en sus distintas modalidades
- b) Jubilación
- c) El disfrute de las vacaciones anuales
- d) La extinción del contrato de trabajo

9. Según el vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Castilla y León, ¿cuántos días de permiso tiene derecho un

trabajador por el fallecimiento de un cuñado cuando éste se produzca en la misma localidad del puesto de trabajo y fuera de su localidad de residencia?

- a) Dos días naturales
- b) Tres días hábiles
- c) Cuatro días naturales
- d) Dos días hábiles

10. Señale cuál de las siguientes es considerada como falta disciplinaria muy grave de acuerdo con el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta:

- a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas
- b) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o subordinados
- c) El abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempeño de sus funciones
- d) La falta de asistencia al trabajo no justificada de tres días al mes

11. ¿Qué se entiende por sede electrónica en el sector público, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?:

- a) Todos los programas electrónicos con los que cuenta la Administración Pública y que están a disposición de los ciudadanos
- b) El correo electrónico con el que los administrados se relacionan con las Administraciones Públicas
- c) La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicación y cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público
- d) El correo electrónico disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicación y cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público

12. ¿Qué es el derecho de supresión o derecho al olvido según el Reglamento (UE) 2016/679?:

- a) Es el derecho a que se rectifiquen por parte del responsable del tratamiento aquellos datos que el interesado considere erróneos
- b) Es la comunicación del interesado para conocer cómo se están tratando sus datos personales
- c) Es la petición del interesado al responsable del tratamiento de que se supriman sus datos personales sin ninguna dilación indebida
- d) Es la solicitud de información del interesado al responsable del tratamiento sobre los fines del mismo

13. Según el Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en relación con el uso de medios digitales:

- a) Los medios digitales puestos a disposición del personal empleado público se destinarán exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones laborales o estatutarias
- b) Los medios digitales puestos a disposición del personal empleado público se destinarán exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones personales o estatutarias del empleado público
- c) La Administración de la Comunidad de Castilla y León nunca podrá acceder a los contenidos de los medios digitales de titularidad pública
- d) Cualquier medida que adopte la Administración, en esta materia, deberá ser consensuada con los trabajadores

14. Dentro del contexto de violencia de género y su repercusión, conteste la respuesta correcta:

- a) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género, como: “la violencia específica contra las

mujeres, utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”

- b) La pirámide basada en el “iceberg de Amnistía Internacional”, amenazar, gritar e insultar es una forma sutil e invisible, de violencia de género
- c) El test de cribado corto de Wast sobre maltrato, se considera positivo a partir de una puntuación de 5
- d) La comunicación al juzgado de un maltrato a una mujer, sólo se puede hacer con el consentimiento de la víctima respetando el principio de autonomía y el compromiso de confidencialidad, aun cuando se tomen las medidas terapéuticas oportunas

15. Dentro de la normativa que regula la actividad laboral y la igualdad de género, conteste la respuesta correcta:

- a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una trasposición de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria
- b) Se deberá evitar la aplicación de la “perspectiva de género” a la hora de valorar la capacidad de acceso a los recursos y participación de mujeres y hombres
- c) Los estereotipos de género no son características que asocien a hombres y mujeres basados en la herencia cultural de las sociedades, sino a conceptos genéticos y fisiológicos
- d) La segregación horizontal se produce en las empresas cuando las mujeres se localizan en escalas más bajas del organigrama y los hombres copan los puestos de mayor responsabilidad

16. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, creó:

- a) El Observatorio de Salud
- b) La Agencia Española del Medicamento
- c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
- d) El Instituto de Salud Carlos III

17. Según el artículo 7.1. de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:

- a) 12 años
- b) 13 años
- c) 14 años
- d) 16 años

18. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. ¿Cuánto tiempo se deben conservar los datos de los pacientes?:

- a) Indefinidamente
- b) Los 3 primeros meses después del alta
- c) Al menos 5 años
- d) Durante un año

19. El Cribado es una prueba de prevención:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Cuaternaria

20. ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen más sobre la salud?:

- a) Factores genéticos
- b) Factores ligados al medio ambiente
- c) Factores ligados al estilo de vida
- d) Factores ligados al gasto sanitario

21. ¿Cuál de las siguientes opciones es una escala de valoración funcional en personas mayores?:

- a) Escala de Pfeiffer
- b) Escala de Goldberg
- c) Escala de Lawton y Brody
- d) Escala de Yesavage

22. La definición: “el proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, psíquico y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia”, se corresponde con el concepto de:

- a) Envejecimiento activo
- b) Proceso de envejecimiento
- c) Envejecimiento multidimensional
- d) Envejecimiento universal

23. De los siguientes gérmenes originarios de bacteriemia asociada al catéter intravenoso, responda cual es el principal causante de la misma:

- a) Klebsiella pneumoniae
- b) Enterococcus faecalis
- c) Candida
- d) Staphilococcus Aureus

24. En el protocolo de las buenas prácticas en desinfección y esterilización, responda la respuesta correcta:

- a) El antiséptico es un medicamento de uso sistémico que impide la infección o putrefacción, inhibiendo el desarrollo de gérmenes infecciosos
- b) La desinfección de “alto nivel” consigue la destrucción de todos los microorganismos, excepto las esporas
- c) La esterilización por “óxido de etileno” es un proceso de alta temperatura (121-134°C) que requiere una aireación posterior mínima de 1 hora
- d) El material termolábil que contenga celulosa o derivados y que no sea de acero inoxidable se debe esterilizar en autoclave a 134°C

25. Obtener como resultado 2 puntos en el cuestionario APGAR FAMILIAR, significa:

- a) Normofuncional
- b) Disfuncional leve
- c) Disfuncional moderado
- d) Disfuncional grave

26. Según la OMS, ¿cuáles son las proporciones correctas de nutrientes que hay que emplear para elaborar una dieta equilibrada?:

- a) 50-55% lípidos, 30-35% glúcidos, 10-15% proteínas
- b) 50-55% glúcidos, 30-35% lípidos, 10-15% proteínas
- c) 50-55% proteínas, 30-35% glúcidos, 10-15% lípidos
- d) 50-55% glúcidos, 10-15% lípidos, 30-35% proteínas

27. El índice de Quetelet o índice de masa corporal relaciona:

- a) Pliegue cutáneo en centímetros con peso en kilogramos al cuadrado
- b) Peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado
- c) Superficie corporal en metros cuadrados dividido entre el peso en kilogramos
- d) Volumen corporal en metros cúbicos y logaritmo en base diez de la talla

28. De las siguientes sondas de nutrición enteral, ¿cuál es una sonda nasogástrica?:

- a) Sonda de Miller Abbot
- b) Sonda de Cantor
- c) Sonda de Salem
- d) Sonda de Foley

29. La osmolaridad máxima que puede tener una nutrición parenteral temporal por vía periférica es de:

- a) 900 mOsm
- b) 800 mOsm
- c) 650 mOsm
- d) 500 mOsm

30. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual el plasminógeno se convierte por acción de los denominados “activadores” en plasmina, que actuará sobre la fibrina, desbloqueándola en productos de la degradación de la fibrina?:

- a) Hemostasia
- b) Coagulación
- c) Fibrinólisis
- d) Taponamiento

31. En un electrocardiograma la deflexión positiva conocida como onda P, ¿qué representa?:

- a) Contracción de las aurículas
- b) Contracción de los ventrículos
- c) Repolarización de la aurícula
- d) Repolarización de los ventrículos

32. Respecto a las pruebas funcionales dentro de los problemas respiratorios, conteste la opción correcta:

- a) La disnea de grado 2 se produce al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria como vestirse y que impiden al individuo salir de casa
- b) En la hiperventilación se produce hipoxia, hipercadmia, e hipertensión pulmonar con cor pulmonale y con acidosis metabólica
- c) El color de las uñas e incluso las uñas sucias pueden alterar el resultado de la Pulsioximetría
- d) El test de Allen se utiliza para valorar la funcionalidad de las arterias pulmonares

33. ¿Cuál es la respuesta correcta respecto a los parámetros de la función respiratoria?:

- a) En la espirometría, la (FEV1) significa el volumen máximo espirado en 1 segundo
- b) El volumen residual (VR) es el volumen de aire que se queda en los pulmones al realizar una inspiración forzada
- c) La capacidad pulmonar total (CPT) es el volumen máximo que se puede conseguir en una inspiración
- d) El oxígeno (O₂) es 20 veces más soluble en sangre que el dióxido de carbono (CO₂)

34. Señale la respuesta correcta que corresponda a un patrón respiratorio con respiración rápida, profunda y laboriosa (hiperpnea con taquipnea):

- a) Respiración de Cheine-Stokes
- b) Respiración Atáxica
- c) Respiración de Kussmaul
- d) Respiración Apneústica

35. ¿Cuál es la primera medida que se debe tomar al atender una persona que está teniendo una crisis epiléptica?:

- a) Tratar de contener los movimientos del paciente
- b) Administrar algún anticonvulsivante inmediatamente
- c) Mantener al paciente en una posición acostada sobre su espalda
- d) Asegurar la vía aérea del paciente y mantenerlo en una posición lateral de seguridad

36. ¿Cuál de los siguientes síntomas es común en el hipotiroidismo grave?:

- a) La enfermedad de Graves-Basedow
- b) Piel caliente y húmeda
- c) Hipertensión arterial
- d) Letargo

37. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la diabetes es una urgencia médica que requiere tratamiento inmediato?:

- a) Neuropatía diabética
- b) Nefropatía diabética
- c) Cetoacidosis diabética
- d) Retinopatía diabética

38. Dentro de las enfermedades y alteraciones músculo esqueléticas relacionadas a continuación, indique la respuesta correcta:

- a) Las osteoporosis primarias de tipo I o postmenopáusica afecta más al hueso cortical y son más frecuentes las fracturas de cadera
- b) El osteoblastoma es el tumor maligno más frecuente y es más frecuente en hombres (2/1)
- c) La prueba más determinante de la espondilitis anquilosante es la presencia del Antígeno HLA B27
- d) La poliartritis consiste en la inflamación de la membrana sinovial que afecta entre dos y cuatro articulaciones

39. Cuando la persona tiene una necesidad imperiosa de orinar, pero ésta no desaparece tras la micción se denomina:

- a) Opsiuria
- b) Tenesmo vesical
- c) Oliguria
- d) Retención urinaria

40. En un análisis de orina con tiras reactivas, el parámetro que da más fiabilidad para diagnosticar infección de orina es:

- a) Proteínas positivas
- b) Sangre positiva
- c) Leucocitos negativos

d) Nitritos positivos

41. Las contraindicaciones a la intubación nasogástrica incluyen:

- a) Coma o depresión del sensorio
- b) Desnutrición calórico-proteica grave
- c) Traumatismo maxilofacial grave
- d) Hipertensión arterial

42. El signo de Murphy es indicativo de:

- a) Apendicitis
- b) Diverticulitis
- c) Colecistitis
- d) Úlcera gástrica

43. En la compatibilidad sanguínea y fármacos relacionados con la coagulación responda correctamente:

- a) La heparina sódica no fraccionada, no tiene antídoto
- b) El tipo de sangre "A-" puede recibir sangre de O+ y A-
- c) El grupo O+, puede donar a todos los grupos sanguíneos
- d) El grupo AB+ es receptor universal

44. Conteste la respuesta correcta en el marco de las infecciones, toxiinfecciones alimentarias y su comportamiento:

- a) Transmisibilidad es la capacidad del agente microbiano para invadir y multiplicarse en el huésped
- b) El *Campylobacter* y la salmonella son las bacterias que causan más brotes alimentarios en España
- c) La tasa de ataque secundaria se usa para estimar la virulencia en las enfermedades contagiosas
- d) Los principales componentes de la infectividad son la cadena del complemento, la fagocitosis y las citosinas

45. Conteste la respuesta correcta dentro del organigrama y funcionamiento del sistema de alertas en salud pública y la redes centinelas:

- a) La Secretaría General de la Consejería de Sanidad competente en materia de salud pública es el órgano de coordinación general de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León
- b) Los Servicios Territoriales competentes en materia de salud pública son los órganos de coordinación periférica de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León
- c) El sistema de incorporación y reemplazo de los miembros de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León se hace por el sistema de libre designación en la Dirección General de Salud Pública
- d) El sistema de canalización de declaración de alertas de lunes a domingo se realizará a través del 112

46. Uno de los siguientes es un síntoma de sobredosificación por morfina:

- a) Depresión respiratoria
- b) Artralgias
- c) Diarrea
- d) Hipertensión arterial

47. El antídoto específico para la intoxicación por paracetamol es:

- a) N-acetilcisteína (NAC)
- b) Naloxona
- c) Prednisona
- d) Administrar un analgésico para aliviar el dolor

48. De los siguientes antibióticos, ¿cuál se puede administrar solo por vía intravenosa?:

- a) Imipenem
- b) Gentamicina
- c) Ertapenem
- d) Ceftriaxona

49. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación digitálica en un adulto?:

- a) Hipertensión, taquicardia y depresión respiratoria
- b) Acidosis respiratoria, hiperpotasemia e insuficiencia renal aguda
- c) Náuseas, vómitos, diarrea, somnolencia, cefaleas, alteraciones visuales y arritmias
- d) Dolor retroesternal, oliguria y sudoración fría y profusa

50. Indique a qué corresponde el símbolo “•” que figura junto al código nacional en el margen superior derecho de ambas caras principales del embalaje exterior de un medicamento:

- a) Uso exclusivo hospitalario
- b) Conservación en frío
- c) Dispensación sujeta a prescripción médica
- d) Dispensación con receta oficial de estupefacientes

51. Tanto el síncope como la crisis comicial cursan frecuentemente con actividad clónica. ¿Cómo podemos realizar un diagnóstico diferencial entre ambas?:

- a) En el síncope la confusión tras el evento es frecuente y duradera, mientras que en la crisis comicial es transitoria y dura menos de 1 minuto
- b) En el síncope es infrecuente la cianosis facial, mientras que en la crisis comicial es frecuente
- c) En el síncope es frecuente la mordedura de la lengua, mientras que en la crisis comicial es rara
- d) En el síncope no se conserva el control de esfínteres, mientras que en la crisis comicial sí se conserva

52. Señale la respuesta incorrecta en relación con la parálisis cerebral:

- a) Su etiología es multifactorial
- b) Es un trastorno específico y un síndrome único
- c) Los síndromes se manifiestan antes de los dos años
- d) Su diagnóstico es clínico

53. Seleccione la respuesta correcta en relación a los patrones de la Esclerosis Múltiple:

- a) Patrón remitente-recurrente: se alternan los brotes con remisiones. Las remisiones duran meses o años. Las recaídas aparecen espontáneamente o son desencadenadas por una infección, como la gripe
- b) Patrón progresivo primario: comienza con recaídas que se alternan con remisiones, seguidas de un avance gradual de la enfermedad
- c) Patrón progresivo secundario: la enfermedad progresa de forma gradual sin remisiones, aunque existen mesetas temporales en las que se queda estancada

- d) Patrón recurrente progresivo: comienza con recidivas que se alternan con remisiones, seguidas de un avance gradual de la enfermedad

54. Según la 12ª Edición del Manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo -AAIDD- (antes llamada Asociación Americana de Retraso Mental) la Discapacidad Intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa y se origina durante el periodo del desarrollo que sucede:

- a) Durante el embarazo
- b) Antes de que la persona cumpla 16 años
- c) Antes de que la persona cumpla 18 años
- d) Antes de que la persona cumpla 22 años

55. Según la 12ª Edición del Manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo -AAIDD- (antes llamada Asociación Americana de Retraso Mental) los sistemas eficaces de apoyo a las personas con discapacidad intelectual:

- a) No tienen en cuenta el contexto
- b) Son reduccionistas
- c) Son coordinados
- d) Están orientados a las causas

56. Según la CIE-11 los Trastornos del Espectro Autista, seleccione la respuesta incorrecta:

- a) Incluye dos características nucleares, que son las dificultades para la interacción y la comunicación social y los intereses restringidos y comportamientos repetitivos
- b) Distingue entre autismo con y sin discapacidad intelectual
- c) Recoge una única categoría denominada “Trastorno del Espectro del Autismo”
- d) Cuenta con una categoría adicional para el Síndrome de Asperger y el Trastorno desintegrativo infantil

57. En relación con la prevención de la discapacidad intelectual, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las vacunas han eliminado la rubeola congénita y la meningitis neumocócica y por H. influenzae como causa de discapacidad intelectual
- b) El síndrome de alcoholismo fetal es una causa poco frecuente de discapacidad intelectual y no se puede prevenir por completo
- c) Los suplementos de ácido fólico (400-800 mcg por vía oral 1 vez al día) en las mujeres desde 3 meses antes de la concepción y durante el primer trimestre reducen el riesgo de defectos del tubo neural
- d) Los continuos avances en atención obstétrica y neonatal y el mayor acceso a ella y el uso de exanguinotransfusión e inmunoglobulina anti-Rho(D) para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido han reducido la incidencia de discapacidad intelectual

58. La escala de Norton modificada valora el riesgo de desarrollar úlceras por presión de un paciente, indica la respuesta correcta:

- a) Valora 5 parámetros y 2 de reserva
- b) El estado nutricional y analítico son 2 de sus parámetros
- c) En el parámetro de Estado Mental, estar apático se puntúa con un 3
- d) Una puntuación mayor de 14 indica un riesgo alto

59. De las siguientes actuaciones, ¿cuál no contribuye a mejorar una úlcera por presión de primer grado?:

- a) Aplicar masaje en la piel enrojecida
- b) Eliminar la presión para que aumente la perfusión
- c) Mejorar el estado nutricional
- d) Mantener la piel bien hidratada

60. ¿Cuál de los siguientes es un gran síndrome geriátrico?:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Trastornos del sueño
- c) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
- d) Diabetes

61. Un valor de MNA (Mini Nutritional Assessment) en la evaluación global, de 15 puntos indica:

- a) Estado nutricional normal
- b) Riesgo de malnutrición
- c) Malnutrición
- d) Obesidad

62. En la Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León, el control de los procesos crónicos debe asentar en:

- a) Atención Primaria
- b) Atención Especializada
- c) La Estrategia no lo contempla
- d) Según los deseos y preferencias manifestados por la familia y el paciente

63. En la Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León, ¿qué recursos se incorporan para dar continuidad a la atención sociosanitaria?:

- a) Las unidades de continuidad asistencial (UCA) y las unidades de convalecencia sociosanitaria (UCSS)
- b) No se contempla la creación de ningún recurso específico
- c) Las plazas en hospital de día
- d) Las plazas de estancias diurnas en centros de día

64. Indique la respuesta correcta para el tratamiento del dolor:

- a) Un dolor con EVA (Escala Visual Analógica) de 8 puede tratarse con parches de fentanilo + paracetamol
- b) Para un dolor con EVA de 2 el tratamiento correcto es tramadol retard
- c) El tratamiento correcto para un dolor con EVA de 5 es con paracetamol
- d) Un dolor con EVA de 3 debe tratarse con parches de fentanilo + paracetamol

65. ¿Qué fármaco de los siguientes no puede administrarse por vía subcutánea, para sedación, por su alto poder irritante local?:

- a) Morfina
- b) Midazolam
- c) Metamizol
- d) Hioscina

66. Dentro de la diferenciación celular de los tejidos y sus patologías, indique la respuesta correcta:

- a) La metaplasia es el crecimiento desorganizado de células inmaduras
- b) La apoptosis es la muerte celular patológica por rotura de las membranas celulares
- c) Los adenocarcinomas son tumores epiteliales glandulares
- d) Los blastomas son tumores originados en el tejido conectivo

67. ¿Qué parámetros valora la clasificación TNM de los tumores según su extensión?:

- a) El tipo de tumor, el número de tumores y la movilidad
- b) El tamaño de tumor, la afectación ganglionar y las metástasis
- c) El tejido afectado, las neoformaciones y la multiplicación
- d) El tumor primario, nivel de afectación orgánica y la malignidad

68. El tipo más frecuente de shock en trauma es:

- a) Neurogénico
- b) Hipovolémico
- c) Cardiogénico
- d) Neumotórax a tensión

69. Ante un paciente traumatizado en apnea, la primera medida a realizar será:

- a) Intubar por vía orotraqueal
- b) Ventilar con ambú
- c) Descartar la obstrucción de vía aérea
- d) Aplicar oxigenoterapia

70. Dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica, es un sistema específico de vigilancia:

- a) El Sistema de Alertas Epidemiológicas y su respuesta rápida
- b) El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria
- c) El Sistema Centinela
- d) El Sistema de Información Microbiológica

71. Dentro del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria, ¿señalar cuál es la periodicidad de la notificación?:

- a) No hay tiempo limitado para notificar
- b) La unidad básica temporal de notificación es la semana, que a efectos epidemiológicos empieza el domingo a las cero horas y finaliza el sábado siguiente a las 24 horas
- c) La notificación siempre se realizará de forma inmediata por teléfono, fax o cualquier otra vía que garantice la inmediatez y confidencialidad
- d) Se podrá notificar a lo largo del primer mes de su diagnóstico

72. Ante una herida tetanígena de alto riesgo, ¿cuál es la recomendación de vacunación frente a tétanos?:

- a) Si el adulto no tiene completa la primovacunación, administrar una dosis de vacuna Td (Tétanos difteria) y programar las siguientes dosis de vacuna hasta completar la primovacunación y no administrar inmunoglobulina antitetánica
- b) Si el adulto tiene completa la primovacunación y hace más de 10 años de la última dosis de vacuna Td (Tétanos difteria), administrar dos dosis de vacuna Td (Tétanos difteria)
- c) Si el adulto tiene menos de 3 dosis de vacuna Td (Tétanos difteria), completar la primovacunación y administrar también una dosis de inmunoglobulina antitetánica
- d) Si el adulto tiene 5 o más dosis de vacuna de tétano y hace 5 años desde la última dosis, administrar una dosis de vacuna Td (Tétanos difteria)

73. Según el Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores, el personal mínimo de los centros que alberga a unidades residenciales y/o estancias diurnas será:

- a) A.T.S./D.U.E. Hasta 25 usuarios se exige una prestación mínima de dos horas diarias
- b) A.T.S./D.U.E. Hasta 50 usuarios se exige una prestación mínima de dos horas diarias
- c) A.T.S./D.U.E. Hasta 75 usuarios se exige una prestación mínima de dos horas diarias
- d) A.T.S./D.U.E. Hasta 100 usuarios se exige una prestación mínima de dos horas diarias

- 74. Según el Artículo 3 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”, corresponde a la definición de:**
- a) Autonomía
 - b) Accesibilidad universal
 - c) Diseño para todos
 - d) Discriminación por motivos de discapacidad
- 75. ¿Cuál es el período mínimo de residencia que requiere el art. 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, para poder ser titular de los derechos reconocidos en esa Ley?:**
- a) Ninguno
 - b) Tres años
 - c) Diez años
 - d) Cinco años
- 76. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, la Teleasistencia Domiciliaria, ¿con qué servicio no es compatible?:**
- a) Centro de Estancias Diurnas
 - b) Centro de Estancias Nocturnas
 - c) Servicio de Ayuda a Domicilio
 - d) Servicio de Atención Residencial

77. De acuerdo con la normativa reguladora de la atención a la dependencia, ¿el grado I de dependencia significa?:

- a) Puntuación final del baremo de dependencia (BVD) de 25-49 puntos
- b) Puntuación final del baremo de dependencia (BVD) de 30-75 puntos
- c) Puntuación final del baremo de dependencia (BVD) de 75-100 puntos
- d) Puntuación final del baremo de dependencia (BVD) de superior a 100 puntos

78. Según la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León. ¿Cuál sería una causa de extinción de las prestaciones económicas?:

- a) El acceso a un servicio compatible
- b) El incumplimiento de los derechos impuestos a los beneficiarios
- c) La renuncia expresa
- d) El traslado definitivo de la persona beneficiaria a otra provincia dentro del territorio de Castilla y León

79. Las personas candidatas para acceder al servicio de atención residencial con cuidados sociales y sanitarios para personas en situación de convalecencia deben presentar siempre necesidades sanitarias y sociales de forma simultánea. Quedan excluidos los siguientes casos:

- a) Personas que precisen medidas especiales de aislamiento o de control
- b) Aquellos casos en los que la intensidad y complejidad de los cuidados excede la capacidad de la persona cuidadora
- c) Cuando la persona cuidadora no puede seguir prestando su atención por enfermedad, fallecimiento o claudicación
- d) Cuando la vivienda presenta barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad o se encuentra en situación deteriorada o ruinoso, haciendo imposible la prestación de cuidados

80. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto en relación con el modelo de Unidades de Convivencia desarrollado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en centros residenciales de personas mayores?:

- a) Se basa en el modelo de satisfacción de necesidades y previsión de cuidados fundamentalmente asistenciales y sanitarios
- b) Hace referencia a la atención de las personas mayores
- c) Tiene en cuenta la planificación centrada en la persona
- d) Pivota sobre el principio de autodeterminación

81. Señala cuál de los principios rectores del nuevo modelo de atención centrado en la persona enumerados a continuación es incorrecto:

- a) Dignidad y respeto
- b) Personalización y atención centrada en la persona
- c) Participación, control y elecciones
- d) Priorización en los servicios y en la organización

82. La Guía para activar el proyecto de vida de personas mayores que viven en entornos residenciales define Proyecto de Vida como:

- a) Un documento en el que se recoge la percepción que la persona tiene de su vida, que merece la pena ser vivida
- b) Un instrumento en el que se plasman los objetivos que la persona se plantea conseguir porque los considera importantes en su vida actual
- c) Una herramienta en la que se señalan todas aquellas áreas y dimensiones que representan lo más importante para la persona
- d) Conjunto de expectativas, acciones y decisiones que la persona a lo largo de su vida despliega para alcanzar ciertas metas, que, a su vez, están orientadas por valores personales

83. Para medir la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo que viven en centros residenciales, ¿qué escala utilizaremos?, señala la correcta:

- a) La escala Fumat
- b) La escala Qualid
- c) El índice de Barthel
- d) La observación directa

84. ¿Cuál no sería una de las fases del proceso del Apoyo Conductual positivo?:

- a) Identificación y clasificación
- b) Evaluación contextual
- c) Ejecución del Plan de Apoyo Conductual
- d) Seguimiento del Plan de Apoyo

85. La Atención Temprana va dirigida a:

- a) Población infantil de 0 a 3 años
- b) Población infantil de 0 a 2 años
- c) Población infantil de 0 a 6 años
- d) Población infantil de 3 a 6 años

86. Señale la respuesta correcta en relación a la definición de Atención Temprana según el Libro Blanco de Atención Temprana:

- a) Se dirige a la población infantil sin tener en cuenta a su familia
- b) Da respuesta a las necesidades permanentes o transitorias únicamente de niños que tienen trastornos en su desarrollo
- c) Han de ser planificadas por un único profesional
- d) Las intervenciones deben considerar la globalidad del niño/a

87. Según el Artículo 7 del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, son funciones de los Equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad (señale la respuesta incorrecta):

- a) Efectuar la valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado, así como, en su caso, la revisión por intensificación o atenuación o error material o de hecho.
- b) Determinar la necesidad de concurso de otra persona para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria
- c) Determinar si existen dificultades de movilidad
- d) Proponer si el grado de discapacidad es permanente o tiene que ser revisado y el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de discapacidad

88. Los informes y recomendaciones emitidos por el Comité de Ética creado por Decreto 69/2015 de 12 de noviembre, tendrán carácter:

- a) Vinculante

- b) No vinculante
- c) Dependiendo de la cuestión formulada
- d) No se emiten informes

89. En relación con las sujeciones a aplicar en los centros residenciales, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las sujeciones son una herramienta utilizada en las residencias de personas mayores apelando a su finalidad protectora como controlar la agresividad y evitar accidentes o posturas incómodas
- b) Las sujeciones permanentes no limitan la movilidad de las personas que las utilizan y además se ha demostrado que su uso evita caídas y estados de agitación en las personas
- c) Las sujeciones son medidas de control que afectan a la autonomía y a la libertad de movimientos de las personas
- d) La eliminación de las sujeciones en una residencia de personas mayores ofrece un servicio de mayor calidad fomentando la libertad de movimiento y la dignidad de los residentes

90. En el proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos de Castilla y León, ¿quién elabora el plan de intervención?:

- a) Médico/a, enfermero/a, trabajador/a social y psicólogo/a si se ha valorado la necesidad de intervención psicológica específica
- b) Se elabora por los profesionales que decida el paciente y la familia en función de su libre voluntad
- c) Médico/a, trabajador/a social y la familia
- d) Enfermero/a, trabajador/a social, terapeuta ocupacional y psicólogo/a si se ha valorado la necesidad de intervención psicológica específica

PREGUNTAS DE RESERVA

91. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, los valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León serán:

- a) La lengua castellana y el patrimonio gastronómico
- b) El patrimonio turístico
- c) El Estatuto no recoge valores esenciales
- d) La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural

92. Son derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El acceso a cualquier expediente administrativo sin ninguna limitación
- b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas
- c) A utilizar cualquier lengua oficial en cualquier territorio de España
- d) Los particulares están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración correspondiente

93. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señale la respuesta incorrecta en relación a la Cartera de Servicios:

- a) Es responsabilidad financiera del Estado
- b) La integran un conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos
- c) Se aprueba por Real Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial
- d) Responde a principios de eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica

94. Según el Glosario OMS 2021, “el proceso social de capacitación de las personas y comunidades para que aumenten el control sobre los determinantes de su propia salud y así conseguir mejorarla”, es la definición de:

- a) Promoción de la salud
- b) Prevención de la enfermedad
- c) Protección de la salud
- d) Educación para la salud

95. Los Estados Miembros de la OMS acordaron reducir un 30% el consumo de sal en la población mundial en 2025. En el adulto, ¿qué cantidad máxima de sal recomienda la OMS consumir diariamente?:

- a) De 9 a 12 gramos por día
- b) Menos de 5 gramos diarios
- c) De 6 a 10 gramos por día

d) 20 gramos/día

96. ¿Cómo se llama la insuficiencia cardiaca derecha secundaria a una afección pulmonar?:

- a) Edema agudo de pulmón
- b) Cor pulmonale
- c) Insuficiencia cardiaca mixta
- d) Insuficiencia cardiaca congestiva

97. En relación con las diferentes vacunas frente a la COVID-19, es cierto que:

- a) La vacuna de Pfizer/BioNTech permite su almacenamiento en óptimas condiciones hasta 7 días a una temperatura de 2-8°C
- b) La vacuna Moderna puede almacenarse en perfectas condiciones hasta 30 días a una temperatura de 2-8°C
- c) El preparado de la vacuna de Astrazeneca/Oxford requiere reconstrucción previa con suero para su administración
- d) A diferencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la vacuna de Moderna puede administrarse por vía subcutánea profunda

98. De acuerdo con la Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León, se consideran servicios y programas de tipo III:

- a) Servicios y programas de información y sensibilización
- b) Servicio de ayuda a domicilio
- c) Servicio de teleasistencia
- d) Estancia permanente en un centro residencial

99. Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes:

- a) El Consejo Nacional de Personas Ciegas
- b) El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social
- c) El Consejo Nacional de Víctimas de Terrorismo
- d) El Comité Consultivo de Personas Drogodependientes

