

**PRUEBA SELECTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO INCLUIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DE LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024. (BOP DE SALAMANCA N.º 98, DE 26 DE MAYO DE 2025).**

**CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO**

**CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA: 2024B03**

**ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBSCALELA TÉCNICA**

**FUNCIONARIO DE CARRERA. SUBGRUPO A2**

**TURNO DE ACCESO LIBRE, CUPO GENERAL Y CUPO DE DISCAPACIDAD**

**SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN**

**CATEGORÍA: ENFERMERO/A**

**Nº DE PLAZAS: 10 (9 CUPO GENERAL Y 1 CUPO DE RESERVA PARA  
DISCAPACIDAD)**

**FECHA: 21/11/2025**

**LUGAR: RECINTO FERIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA,  
SITO EN CTRA. DE CIUDAD RODRIGO KM. 6,200. CP 37192 SALAMANCA**

**Hora: 17:00**

1.- Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de:

- a) Grave riesgo
- b) Grave riesgo o catástrofe
- c) Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
- d) Grave riesgo, siniestro o catástrofe

2.- Las instituciones de la Unión Europea son:

- a) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia
- b) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Tribunal de Justicia
- c) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia
- d) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas

3.- En la organización central son órganos superiores:

- a) Secretarios generales
- b) Directores generales
- c) Secretarios de estado
- d) Secretarios generales técnicos

4.- Con arreglo al artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Indicar los valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León:

- a) Libertad, igualdad y pluralismo político
- b) Libertad, igualdad y pluralismo jurídico
- c) La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural
- d) La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y cultural

5.- Toda persona que viva en varios municipios de España deberá inscribirse en el padrón:

- a) Únicamente en el que habite durante más tiempo al año
- b) En todos los municipios en los que viva
- c) Solo en uno y en el que él desee
- d) No es necesario inscribirse en el padrón

6.- Según la Ley 40/215, de Régimen Jurídico del Sector Público; las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
- b) Centralización, coordinación y validez
- c) Respeto, justicia, honestidad y libertad
- d) Humanidad, imparcialidad y neutralidad

7.- Indica la respuesta falsa. Se consideran interesados en el proceso administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
- c) Aquellas instituciones públicas que lo deseen
- d) Aquellos cuyos interesados legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído la resolución definitiva

8.- La vacunación es un proceso de:

- a) Inmunidad activa natural
- b) Inmunidad activa artificial
- c) Inmunidad pasiva natural
- d) Inmunidad pasiva artificial

9.- La vacunación de la triple vírica previene de las siguientes infecciones:

- a) Difteria, tétanos, tosferina
- b) Parotiditis, difteria, sarampión
- c) Difteria, rubeola, sarampión
- d) Parotiditis, rubeola y sarampión

10.- ¿Qué tipo de agente infeccioso es responsable de la enfermedad del legionario o legionellosis?

- a) Virus
- b) Bacteria
- c) Parásito
- d) Hongo

11.- Cuales son las cinco etapas de forma ordenada que realiza un fármaco en su proceso de farmacocinética en el organismo:

- a) Liberación, Distribución, Absorción, Metabolismo y Eliminación
- b) Absorción, Liberación, Metabolismo, Distribución y Eliminación
- c) Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Eliminación
- d) Absorción, Metabolismo, Distribución, Liberación y Eliminación

12.- Los requisitos que deben reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano son además de estar en posesión del título de Graduado en Enfermería o equivalente:

- a) Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año y superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración Sanitaria de una manera gratuita
- b) Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año o superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración Sanitaria de una manera gratuita
- c) Acreditación de una experiencia profesional mínima de dos años o superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración Sanitaria de una manera no gratuita
- d) Acreditación de una experiencia profesional mínima de dos años y superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración Sanitaria de una manera no gratuita

13.- Indicar la respuesta falsa: Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencias deberán cumplir los siguientes requisitos (según RD 954/2015, modificado por el RD 1302/2018 por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros/as).

- a) Ser elaborados y desarrollados con criterios técnicos y científicos
- b) Ser elaborados con participación multidisciplinar de enfermeros y médicos
- c) Ser de aplicación en todo el territorio nacional
- d) Ser de aplicación en la comunidad autónoma

14.- ¿Cuál es un método de esterilización por calor húmedo?

- a) Autoclave
- b) Horno Poupinel
- c) Óxido de etileno
- d) Glutaraladehido

15.- ¿Cuál de los siguientes no forma parte de la regla de los “cinco correctos” en la administración de medicamentos?:

- a) Paciente correcto
- b) Medicamento correcto
- c) Color de envase correcto
- d) Vía de administración correcta

16.- El seguimiento de efectos adversos de un medicamento se considera parte de:

- a) Uso racional del medicamento
- b) Farmacovigilancia
- c) Indicaciones médicas exclusivas
- d) Prescripción farmacéutica

17.- ¿Cuál es la norma que regula la acreditación de enfermería por la que se establece el procedimiento para la acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso en la Comunidad de Castilla y León?

- a) Ley 44/2003
- b) Orden SAN/1534/2020
- c) Orden SAN/2423/2022
- d) Ley 10/2020

18.- En que artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, están regulados los derechos individuales ejercidos colectivamente del personal al servicio de las Entidades Locales.

- a) Artículo 18
- b) Artículo 14
- c) Artículo 15
- d) Artículo 68

19.- Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

- a) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios
- b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y fiscalización por parte de los órganos de control interno que sobre ellos emitan
- c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos
- d) Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y actividades. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que determine la Administración General del Estado

20.- Sobre el Consentimiento Informado señale la respuesta falsa:

- a) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento
- b) El consentimiento será verbal por regla general
- c) Se prestará por escrito en caso de intervención quirúrgica
- d) La renuncia del paciente a recibir información, en cualquier situación, no está limitada, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente

21.- El número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo y lugar determinado es:

- a) Prevalencia de Enfermedades
- b) Incidencia de Enfermedades
- c) Índice de Gini
- d) Índice de desarrollo de morbilidad

22.- ¿Qué psicólogo anglosajón popularizó el término empatía con la representación que se da actualmente?

- a) Hans Eysenck
- b) Alan David Baddeley
- c) Edward B. Titchener
- d) John Bowlby

23.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 17, hace referencia a:

- a) Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales
- b) Recurso Contencioso Administrativo
- c) Contenido de las ordenanzas fiscales
- d) Sujetos pasivos

24.- La Comunidad de Castilla y León, establece en el Decreto 4/2021, de 18 de febrero, que la elaboración de las Cartas de Servicios corresponde a:

- a) La Consejería competente en materia de calidad de los servicios
- b) El Centro directivo competente en materia de calidad de servicios
- c) A los órganos superiores y directivos de la Administración General, de los organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado
- d) Ninguna respuesta es correcta

25.- En relación al Comité de Ética pública señale la respuesta correcta:

- a) El Comité gozará de carácter consultivo vinculante
- b) Estará compuesto por un número par de personas
- c) Entre sus competencias estará la elaboración de recomendaciones a Unidades Administrativas y Órganos de Gobierno
- d) No tendrá competencias en la emisión de informes generales de carácter temporal, fijada por el pleno de la Corporación

26.- Indique la respuesta correcta:

- a) Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del Sistema Público de Salud de Castilla y León y dispondrán de las dotaciones necesarias para la gestión de las prestaciones sanitarias en su ámbito territorial
- b) Zona Básica de Salud es el marco territorial y poblacional fundamental del Sistema Público de Salud de Castilla y León, donde se desarrollan las prestaciones, programas asistenciales, programas de prevención y promoción de la salud
- c) Las Demarcaciones Sanitarias se configurarán tomando como referencia las Áreas de Salud
- d) Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de la atención primaria, las Zonas Básicas de Salud se dividen en Áreas Básicas de Salud

27.- Cuando hablamos de evitar sobreuso de fármacos nos referimos a:

- a) Prevención Secundaria
- b) Prevención Terciaria
- c) Prevención Cuaternaria
- d) Prevención Primaria

28.- Con respecto al Modelo de Atención Centrado en la Persona, existen una serie de riesgos que limitan el avance e implantación de este modelo, ¿Cuál de los siguientes no se considera un riesgo?

- a) Creer que la Atención centrada en la Persona propone una atención desprofesionalizada
- b) Diseñar y validar intervenciones y metodologías acordes a este enfoque
- c) Llevar a cabo propuestas de cambio no planificadas o gestionar inadecuadamente el cambio
- d) Pecar de exceso

29.- ¿Cuál de los siguientes no es un recurso social tipo II para personas mayores?

- a) Acogimiento familiar
- b) Servicio de ayuda a domicilio
- c) Servicio de Teleasistencia
- d) Programa de apoyo a cuidadores

30.- ¿Qué ley regula los servicios sociales en Castilla y León?

- a) Ley 14/2007
- b) Ley 16/2010
- c) Ley 13/2005
- d) Ley 12/2012

31.- Los procesos de mejora, continua:

- a) Buscan objetivos a largo plazo, fijados como estándares máximos de calidad
- b) Establecen metas, que, una vez logradas, conducen a buscar nuevas mejoras de calidad
- c) Establecen metas cuyo logro supone el máximo estándar de calidad
- d) Buscan objetivos a corto plazo, fijados como estándares máximos de calidad

32.- ¿A partir de qué resolución del Consejo General de Enfermería queda plasmado el Código Deontológico de la Enfermería Española?

- a) Resolución n.º 32/69
- b) Resolución n.º 32/79
- c) Resolución n.º 32/89
- d) Resolución n.º 32/99

33.- Indique la definición de EPA (Enfermera de Práctica Avanzada), publicada por la OMS en el año 2008. Señale de las siguientes la opción correcta:

- a) Son enfermeras residentes aquellas que, para obtener su título de EPA, permanecen en las unidades docentes acreditadas durante un período, limitado en el tiempo, de práctica profesional programada y tutelada conforme a lo previsto en el programa formativo, para obtener los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad de práctica avanzada
- b) Es una profesional que ha realizado el curso de postgrado oficial o ha conseguido dicha acreditación superando los requisitos “vía excepcional”
- c) Una enfermera graduada con conocimiento experto, habilidades en la toma de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para la práctica avanzada, con formación a nivel de máster y/o doctorado
- d) Es una enfermera que ha ejercido durante más de diez años en atención primaria y, por su experiencia acumulada, se le reconoce automáticamente como profesional de práctica avanzada sin necesidad de formación adicional

34.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se orienta hacia la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas para hacer efectivo el derecho de igualdad, mediante ...

- a) El Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades
- b) La creación de la Comisión Interministerial de Igualdad
- c) Informes de impacto de género
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

35.- Siguiendo el plan estratégico de la Pirámide NAOS (Nutrición, Actividad física y Prevención de la Obesidad), promovido por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), se presentan recomendaciones de frecuencia (diaria, semanal y ocasional) tanto para el consumo de distintos grupos de alimentos como para la realización de diversas actividades físicas (juegos, paseos, subir escaleras, etc.). Señale la opción incorrecta respecto a las recomendaciones aconsejadas para realizar a diario:

- a) Se aconseja el consumo de frutas, verduras, hortalizas, cereales, productos lácteos, pan y aceite de oliva.
- b) Se recomienda realizar al menos 30 minutos de alguna actividad física moderada como caminar, ir al trabajo o al colegio andando, sacar a pasear al perro o subir las escaleras a pie en vez de utilizar el ascensor
- c) Se aconseja el consumo de pescados (blancos y azules), legumbres, huevos, carnes, embutidos y frutos secos
- d) Pueden alternarse el arroz y la pasta

36.- De acuerdo con la siguiente definición:" Susceptible a un trastorno que ocurre después de la muerte de un ser querido, en el que la experiencia de angustia que acompaña al duelo no sigue las expectativas socioculturales, lo que puede comprometer la salud", nos referimos a la etiqueta diagnóstica NANDA 2021-2023:

- a) Duelo complicado [00135]
- b) Disposición para un duelo intensificado [00285]
- c) Riesgo de duelo inadaptado [00302]
- d) Ninguna es cierta

37.- Los indicadores de salud conseguida pueden ser:

- a) Prevalencia e incidencia
- b) Sensibilidad y especificidad
- c) Positivos y negativos
- d) Vulnerabilidad y coste

38.- A efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se entiende por “necesidad de apoyo para la autonomía personal”:

- a) Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en seno de la comunidad
- b) Las que requieren las personas que tienen discapacidad física para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad
- c) Las que requieren las personas en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal
- d) Las que requieren las personas en situación de dependencia y son prestadas en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención personalizada

39.- Para la valoración geriátrica integral, utilizamos escalas como el índice de Katz o escala de Lawton y Brody. Señale cuál de los ítems no pertenece a la escala de Lawton y Brody:

- a) Responsabilidad respecto a su medicación
- b) Alimentarse
- c) Capacidad de usar el teléfono
- d) Lavado de ropa

40.- La característica por la que un indicador de calidad tiene capacidad para detectar los cambios que se hayan producido en aquello que pretendemos medir se denomina:

- a) Sensibilidad
- b) Mensurabilidad
- c) Especificidad
- d) Fiabilidad

41.- Indica en cual, de estos casos, un adulto tiene un riesgo medio de malnutrición según el sistema de cribado MUST (Malnutrition Universal Screening Tool):

- a) Paciente con un IMC (Índice de Masa Corporal) de 30 kg/m<sup>2</sup>, con una enfermedad aguda y que ha estado o es probable que esté sin aporte nutricional por más de 5 días
- b) Paciente con un IMC de >20 kg/m<sup>2</sup>
- c) Paciente actualmente con un IMC de 21 kg/m<sup>2</sup> y una pérdida de peso involuntaria del 8% en los últimos 3 meses
- d) Paciente actualmente con un IMC de 26 kg/m<sup>2</sup> y una pérdida de peso involuntaria del 12% en los últimos 6 meses

42.- Señala el orden correcto de acuerdo con la estructura del proceso de comunicación de una mala noticia, según el modelo de SPIKES (setting up, Perception, invitation, knowledge y Strategy):

- a) 1.- Explorar la Percepción e información que maneja el paciente; 2.- Explorar qué y cuánto desea saber el paciente en ese momento; 3.- Preparación del entorno para la entrevista; 4.- Compartir la información; 5.- Reacciones emocionales del paciente y la familia; 6.- Estrategia terapéutica a seguir
- b) 1.- Explorar qué y cuánto desea saber el paciente en ese momento; 2.- Explorar la Percepción e información que maneja el paciente; 3.- Compartir la información; 4.- Preparación del entorno para la entrevista; 5.- Reacciones emocionales del paciente y la familia; 6.- Estrategia terapéutica a seguir
- c) 1.- Preparación del entorno para la entrevista; 2.- Explorar la Percepción e información que maneja el paciente; 3.- Explorar qué y cuánto desea saber el paciente en ese momento; 4.- Compartir la información; 5.- Reacciones emocionales del paciente y la familia; 6.- Estrategia terapéutica a seguir
- d) 1.- Reacciones emocionales del paciente y la familia; 2.- Estrategia terapéutica a seguir; 3.-Preparación del entorno para la entrevista; 4.- Explorar la Percepción e información que maneja el paciente; 5.- Explorar qué y cuánto desea saber el paciente en ese momento; 6.- Compartir la información

43.- La escala Crichton en el riesgo de caídas se valora con todos estos ítem excepto uno.  
¿Cuál?

- a) Limitación física
- b) Estado Mental alterado
- c) Vía venosa
- d) Problemas de idiomas

44.- En la escala Emina para valorar las úlceras por presión se incluye todos menos uno.  
Indica cual:

- a) Estado Mental
- b) Fricción y Cizallamiento
- c) Humedad r/c Incontinencia
- d) Nutrición

45.- La fisiología de la defecación normal se divide en cinco fases consecutivas. De las siguientes afirmaciones que se producen en la 5<sup>a</sup> fase. ¿Cuál es la incorrecta?

- a) Se contraen los músculos de la pared abdominal aumentando la presión intraabdominal y disminuyendo el reservorio fecal
- b) Se abre el ángulo anorectal al relajarse el músculo puborectal
- c) Mediante el reflejo rectoanal inhibitorio, la relajación del esfínter anal interno
- d) Aumento de la presión rectal y descenso del periné

46.- De los siguientes signos ¿cuál no corresponde a un signo de muerte inminente?

- a) Disnea
- b) Palidez, moteado de la piel
- c) Ausencia de tono muscular
- d) Ausencia de respuesta pupilar

47.- Son afirmaciones correctas de las fases del duelo todas excepto una:

- a) Modelo Kubler-Ross: Negación-ira-negociación-depresión-aceptación
- b) Modelo Engel: Shock-desarrollo conciencia-restitución
- c) Modelo Bowlby: Shock- anhelo-desorganización-reorganización
- d) Modelo Martocchio: Shock-desesperación-anhelo y protesta-identificación y reorganización

48.- ¿Qué antihipertensivo está contraindicado en un hipertenso con antecedentes de asma?:

- a) Atenolol
- b) Amlodipino
- c) Metildopa
- d) Enalapril

49.- Señala la posible complicación de una colitis ulcerosa:

- a) Megacolon
- b) Fístulas
- c) Abscesos
- d) Obstrucciones intestinales

50.- ¿En cuál de las siete fases de la enfermedad de Alzheimer se encuentra la dificultad para retener la información, repetir preguntas y problemas de concentración?

- a) Fase 1
- b) Fase 4
- c) Fase 3
- d) Fase 2

51.- Dentro de la clasificación de las demencias según su área de afectación. Indica la incorrecta:

- a) Demencia Subcortical: Parkinson
- b) Demencia Mixta: Corea
- c) Demencia cortical: Alzheimer
- d) Demencia por daños en sustancia blanca: Esclerosis Múltiple

52.- Dentro de las escalas para evaluar la afectación neurológica se encuentra: indica la incorrecta:

- a) Escala Canadiense: (4 item) nivel de conciencia-orientación-lenguaje-función motora
- b) Escala de Race: escala sencilla para valorar ictus agudos en ámbito prehospitalario
- c) Escala de coma Glasgow: (3 item) respuesta ocular-respuesta verbal-respuesta motora
- d) Escala de NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale): (3 item) conciencia-mirada conjugada-fuerza muscular

53.- Indica la frase incorrecta:

- a) La Esclerosis Múltiple es una enfermedad autoinmune que ataca a las vainas de mielina del Sistema Nervioso Periférico (SNP)
- b) La Esclerosis Múltiple es una enfermedad donde se interrumpe la transmisión de los impulsos nerviosos generando problemas de equilibrio, visión, fatiga...
- c) La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que destruye neuronas motoras causando debilidad muscular
- d) La Esclerosis Lateral Amiotrófica afecta más frecuente a los hombres de edad media mientras que la Esclerosis Múltiple afecta más a mujeres jóvenes

54.- Indica la afirmación correcta:

- a) La incontinencia de rebalse que afecta a gran parte de las mujeres > 75 años se produce por diversas causas entre las que se encuentra la atrofia vaginal
- b) La incontinencia de esfuerzo asociada a un crecimiento pasajero de la presión intraabdominal cuya causa más frecuente es la inmovilidad
- c) La incontinencia funcional pérdida involuntaria de orina de origen pasajero y reversible producido por causas más frecuentes como la inmovilidad
- d) La incontinencia de urgencia debido a la involucración del detrusor, es la incontinencia más frecuente y entre sus causas se encuentra las demencias

55.- Los cambios fisiológicos en el aparato respiratorio durante el envejecimiento incluyen los siguientes excepto:

- a) Disminución de la elasticidad pulmonar
- b) Disminución del espacio muerto
- c) Disminución del calibre de la vía aérea
- d) Aumento de la cifosis dorsal

56.- Se considera una crisis de asma severa:

- a) Paciente agitado, Frecuencia respiratoria elevada, Ausencia de Sibilancias, Frecuencia cardiaca 100-120
- b) Paciente agitado, Frecuencia respiratoria >30/min, Sibilancias llamativas y Sat 02: 91-95%
- c) Paciente Agitado, Frecuencia respiratoria >30/min, Frecuencia Cardiaca >120 lat/min y Sat 02 < 90%
- d) Paciente somnoliento, Frecuencia respiratoria >30/min, Frecuencia cardiaca >120 lat/min y Pa02 <60mmHg

57.- ¿Cuáles son en orden los siete pasos del ciclo de vida del VIH?

- a) Enlace-Fusión-Trascipción Inversa-Integración-Multiplicación- Ensamblaje y Gemación
- b) Enlace-Fusión-Integración-Trascipción Inversa-Multiplicación-Ensamblaje y Gemación
- c) Enlace-Fusión-Ensamblaje y Gemación-Trascipción Inversa-Multiplicación
- d) Enlace-Fusión-Integración-Multiplicación-Trascipción Inversa-Ensamblaje y Gemación

58.- Se considera un control aceptable de la diabetes cuando:

- a) HbA1 <8% y HbA1c <6.5%
- b) HbA1 8-9'5% y HbA1c <6'5%
- c) HbA1 8-9'5% y HbA1c 6'5-7'5%
- d) HbA1 <8% y HbA1c 6'5-7'5%

59.- Son todos síntomas de Hipotiroidismo excepto uno. Indica cual:

- a) Aumento de peso
- b) Bradicardia
- c) Piel húmeda y cabello quebradizo
- d) Apatía

60.- El orden de maduración de la línea Eritrocitaria es:

- a) Proeritroblasto- Eritroblasto Basófilo- Eritroblasto Policromatofílico -Eritroblasto  
Ortocromático- Reticulocito - Eritrocito
- b) Proeritroblasto-Basófilo-Reticulocito-Eritroblasto ortocromático-Eritrocito
- c) Proeritroblasto-Eritroblasto Basófilo- Eritroblasto Ortocromático- Eritroblasto  
Policromatofílico- Reticulocito – Eritrocito
- d) Proeritroblasto- Reticulocito- Eritroblasto Basófilo- Eritroblasto Ortocromático-  
Eritroblasto Policromatofílico– Eritrocito

61.- Que aparece en la etapa 2 de la artritis Rematoidea:

- a) Sinovitis, inflamación crónica
- b) Sinovitis, rigidez
- c) Pannus, deformidad articular observada
- d) Hipertrofia sinovial y proliferación celular

62.- A la hora de realizar un vendaje, debemos colocar en posición funcional la zona que necesitamos inmovilizar, pero existen algunas excepciones, de entre las siguientes, señale la opción incorrecta:

- a) Fractura de Colles: es un tipo de fractura articular de muñeca que requiere una reducción previa y la posición en la que se inmoviliza suele ser en flexión palmar y desviación cubital
- b) Rotura de tendones extensores de los dedos de la mano: los dedos se inmovilizan en extensión
- c) Lesión del tendón de Aquiles: Requiere la flexión del tobillo para provocar un acortamiento en el tendón
- d) Fractura del 5º metacarpiano o lesión del boxeador, así llamada porque se suele producir al dar un puñetazo: posición neutra de muñeca y flexión forzada de 4º y 5º dedos

63.- El Sistema de Triage de Manchester (Manchester Triage System o MTS), estableció un sistema de clasificación de 5 niveles y a cada una de estas nuevas categorías o niveles se le atribuyó un número, un color y un nombre que se definió en términos de «tiempo clave» o «tiempo máximo para el primer contacto con el terapeuta». Utilizando esta clasificación, señale la opción incorrecta:

- a) 1. Atención inmediata. Rojo. 0 minutos
- b) 2. Muy urgente. Naranja. 10 minutos
- c) 3. Urgente. Amarillo. 30 minutos
- d) 4. Normal. Verde. 120 minutos

64.- La calidad de vida en pacientes oncológicos se puede medir por una de las siguientes escalas, señale la correcta:

- a) Cuestionario de Malt
- b) Escala de Karnofsky
- c) Test de Richmond
- d) Escala de Lawton y Brody

65.- Entre las indicaciones del vendaje de Velpeau, señale la respuesta correcta:

- a) Fractura de escápula
- b) Fractura del cuello humeral sin desplazamiento
- c) Subluxación acromio-clavicular (grado II)
- d) Todas son correctas

66.- ¿Qué cuestionario validado en nuestro medio mide la calidad de vida de las personas enterostomizadas?, señale la respuesta correcta:

- a) Cuestionario SF-38
- b) Cuestionario CVRS
- c) Cuestionario Stoma-QoL
- d) Cuestionario Stoma-Live

67.- En el modelo de cuidado de Virginia Henderson la valoración se hará sobre 14 necesidades básicas, ¿Cuál de las enumeradas no pertenece a dicho modelo?

- a) Participar en actividades recreativas
- b) Dormir y descansar
- c) Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel
- d) Adaptación y tolerancia al estrés

68.- El manejo inicial de todo tipo de shock es la reanimación con fluidos y apoyo con vasopresores, sin embargo, tras identificar el tipo de shock predominante existen terapias particulares, señale la respuesta incorrecta:

- a) En relación al shock hipovolémico, el objetivo principal es restaurar la perfusión y la entrega de oxígeno a los tejidos
- b) En el shock cardiogénico, debemos ser cautelosos con la administración de volumen ya que son pacientes que rápidamente pueden caer en edema pulmonar
- c) En el shock séptico se recomienda iniciar precozmente fluidos, sin embargo, el pilar fundamental del manejo es la administración de adrenalina en la dilución estándar de 1:1000. La dosis recomendada es 0,5 mg intramuscular cada 3-5 minutos hasta revertir clínicamente el cuadro
- d) El shock obstructivo secundario a neumotórax a tensión es fácilmente corregible a través de pleurostomía

69.- Tenemos ingresada en la unidad de traumatología a una paciente de 80 años de edad con un diagnóstico de fractura de cadera por una caída en la calle, le hemos pasado la escala de Braden-Bergstrom para la predicción del riesgo de úlceras por presión y hemos obtenido una puntuación de 17. Señale la opción correcta:

- a) Sin riesgo
- b) Riesgo medio
- c) Riesgo bajo
- d) Riesgo alto

70.- De entre los criterios considerados por El Medicare Hospice de USA imprescindibles para determinar la situación de enfermedad terminal pulmonar, y cuidados paliativos, señale el incorrecto:

- a) Enfermedad pulmonar crónica severa documentada por disnea de reposo con respuesta escasa o nula a broncodilatadores
- b) Progresión de la enfermedad evidenciada por incremento de las hospitalizaciones o visitas domiciliarias por infecciones respiratorias y/o insuficiencias respiratorias
- c) Insuficiencia cardiaca, de origen pulmonar, grado C
- d) Hipoxemia, PO<sub>2</sub> 55 mmHg en reposo y respirando aire ambiente o SatO<sub>2</sub> 88 % con O<sub>2</sub> suplementario, o hipercapnia, PCO<sub>2</sub> 50 mmHg

71.- El colágeno que se involucra en la cicatrización de las heridas, señale la respuesta correcta:

- a) Tipo I y II
- b) Tipo II y III
- c) Tipo I y III
- d) Tipo III y IV

72.- Ante una exposición accidental a material citotóxico por contacto con la piel intacta, señale la respuesta correcta:

- a) Se lavará inmediatamente la zona con jabón suave no antiséptico y agua abundante durante al menos diez minutos
- b) Se lavará inmediatamente la zona con agua abundante, frotando para aumentar el flujo en la zona afectada, durante al menos diez minutos y se irrigará con suero fisiológico
- c) Se lavará inmediatamente la zona con jabón antiséptico y agua abundante durante al menos diez minutos
- d) Se lavará inmediatamente la zona con agua abundante durante al menos diez minutos y se irrigará con alcohol de 70°

73.- Cuál de estos tipos de drenajes es pasivo, señale la respuesta correcta:

- a) Jackson-Pratt
- b) Pezzer
- c) Redón
- d) Blake

74.- Existen varios modelos de clasificación adaptados al área de urgencias, todos ellos con 5 niveles de prioridad, señale el incorrecto:

- a) El Australian Triage Scale (ATS)
- b) El American Model Triage (AMT)
- c) La Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS)
- d) El Manchester Triage System (MTS)

75.- ¿Cuál de los siguientes tratamientos para la sinusitis puede ayudar a aliviar los síntomas, pero puede tardar al menos 10 días en hacer efecto?, señale la respuesta correcta:

- a) Aerosoles nasales con corticosteroides
- b) Aerosoles nasales descongestivos
- c) Antibióticos orales
- d) Descongestivos orales

76.- La 8<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería NIC de 2024 está formada por 614 intervenciones NIC y aproximadamente 15.000 actividades. Se han incorporado 60 nuevas intervenciones NIC y se han eliminado 11 intervenciones. En cuanto al: "*Dominio 1. Fisiológico: Básico. Cuidados que apoyan el funcionamiento físico. Clases: A. Manejo de la actividad y el ejercicio*", indica la Intervención de Enfermería NIC incorrecta:

- a) 0200 Favorecimiento del ejercicio
- b) 0201 Favorecimiento del ejercicio: entrenamiento de fuerza
- c) 0202 Favorecimiento del ejercicio: estiramientos
- d) 0203 Favorecimiento del ejercicio: equilibrio

77.- La sutura diferida primaria de las heridas es aquella que se realiza, señale la respuesta correcta:

- a) Entre las 12 y las 24 horas
- b) Entre el 1º y 2º día
- c) Entre el 2º y 3<sup>er</sup> día
- d) Entre el 3<sup>er</sup> y 5º día

78.- Las ostomías se clasifican según su función en, señale la respuesta correcta:

- a) Temporal y definitiva
- b) De nutrición, de drenaje y de eliminación
- c) Gastrostomía, esofagostomía, colostomía e ileostomía
- d) Digestivas o urológicas

79.- Los miofibroblastos, ¿En qué fase de la cicatrización intervienen?, señale la respuesta correcta:

- a) Hemostasia
- b) Proliferación
- c) Maduración
- d) Remodelación

80.- Señale la respuesta incorrecta por grado y tipo de lesión, según la clasificación de Meggitt-Wagner de lesiones de pie diabético:

- a) Grado I: Úlcera superficial
- b) Grado II: Úlcera profunda
- c) Grado III: Úlcera profunda más absceso y/u osteomielitis
- d) Grado IV: Gangrena extensa

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

81.- Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:

- a) Arbitra y modera las mismas
- b) Modera y dirige las mismas
- c) Impulsa y modera las mismas
- d) Modera y pacifica las mismas

82.- Es una característica de la escucha activa:

- a) Utilizar preguntas cerradas para obtener información adecuada
- b) Parafrasear y resumir lo que dice la otra persona para asegurarse de que se ha comprendido el mensaje en su totalidad
- c) Practicar escucha emitiendo juicios y teniendo en cuenta distintos puntos de vista
- d) Hacer alguna otra actividad mientras se escucha para que la otra persona no se sienta intimidada ni incomprendida

83.- El orden correcto de las fases del procedimiento de gestión de los gastos es:

- a) Disposición del gasto, reconocimiento de la obligación, autorización del gasto y ordenación del pago
- b) Ordenación del pago, autorización del gasto, disposición o compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación
- c) Reconocimiento de la obligación, ordenación del pago, autorización del gasto y disposición o compromiso del mismo
- d) Autorización del gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago

84.- ¿Qué elemento no forma parte obligatoria de la planificación regional de la Junta de Castilla y León para la atención a mayores?

- a) Diagnóstico de necesidades
- b) Registros de voluntarios
- c) Evaluación de resultados
- d) Entidades responsables y colaboradoras

85.- ¿Cuál es la característica general de una dieta baja en FODMAP (Fermentable Oligosacáridos Disacáridos Monosacáridos y Polioles)?

- a) Evitar alimentos con alto contenido en grasas saturadas
- b) Evitar alimentos ricos en hidratos de carbono de cadena larga y grasas saturadas
- c) Evitar la ingesta de alimentos que contienen hidratos de carbono fermentables
- d) Consumir preferentemente alimentos con alto contenido en hidratos de carbono fermentables y grasas de origen vegetal