

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO
FIJO DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A EN EL SERVICIO RIOJANO DE SALUD**

EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

14 DE FEBRERO DE 2024

- 1.- De acuerdo con la Constitución española, las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo se regularán:
 - a) Mediante ley.
 - b) Mediante decreto.
 - c) Mediante orden ministerial.
 - d) Mediante resolución administrativa.

- 2.- De acuerdo con la Constitución española, el jefe del Estado es:
 - a) El presidente del Gobierno.
 - b) El Rey.
 - c) El príncipe de Asturias.
 - d) El presidente del Congreso.

- 3.- El Parlamento de la Rioja, de acuerdo con el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía:
 - a) Es inviolable.
 - b) Es enajenable.
 - c) Es un poder ejecutivo.
 - d) Representa sólo a la ciudad de Logroño.

- 4.- De acuerdo con la ley 14/1986, General de Sanidad, las Administraciones Públicas, a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, no desarrollan una de las siguientes funciones:
 - a) La atención primaria integral de la salud.
 - b) La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización y la rehabilitación.
 - c) Fomentar la investigación científica, sin distinguir las diferencias entre hombres y mujeres.
 - d) El control sanitario de los productos farmacéuticos.

- 5.- De acuerdo con la ley 2/2002, de Salud, el sistema público de salud de La Rioja se organiza en demarcaciones territoriales denominadas:
 - a) Servicios de salud.
 - b) Áreas de salud.
 - c) Centros de salud.
 - d) Establecimientos sanitarios.

- 6.- De acuerdo con la 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, la garantía del cumplimiento del derecho del paciente a la información se lleva a cabo por:
 - a) El médico de guardia.
 - b) El jefe del servicio correspondiente.
 - c) El médico responsable del paciente.
 - d) La enfermera de la planta.

- 7.- De acuerdo con el real decreto 1030/2006, que establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud, los servicios contenidos en la misma tienen la consideración de:
- a) Básicos y genéricos.
 - b) Básicos y comunes.
 - c) Básicos y específicos.
 - d) Básicos y personalizados.
- 8.- De acuerdo con la ley 55/2003, del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, no es un derecho colectivo del personal estatutario:
- a) La libre sindicación.
 - b) La acción social.
 - c) La huelga.
 - d) Disponer de servicios de prevención.
- 9.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de selección y provisión del Servicio Riojano de Salud, la oferta de empleo público de personal estatutario reservará a personas con discapacidad un cupo de las plazas ofertadas en ningún caso inferior:
- a) Al 4%.
 - b) Al 5%.
 - c) Al 6%.
 - d) Al 7%.
- 10.- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas:
- a) Siempre.
 - b) Nunca.
 - c) Sólo si lo prevé la propia convocatoria.
 - d) Todas las respuestas son incorrectas.
- 11.- De acuerdo con la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es:
- a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 - b) El Instituto Nacional de la Salud.
 - c) El Instituto Nacional de Servicios Sociales.
 - d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 12.- De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, los datos personales serán tratados, en relación con el interesado:
- De forma lícita, leal y transparente.
 - De forma anónima, lícita y transparente.
 - De forma segura, anónima y responsable.
 - De forma individual, segura y transparente.
- 13.- ¿A qué características de Atención Primaria de Salud nos referimos cuando afirmamos que interrelaciona los elementos de promoción, prevención, rehabilitación y reinserción?
- Programada y evaluable.
 - Activa.
 - Accesible.
 - Integrada.
- 14.-Cuál de estas funciones básicas de los servicios que presta la Atención Primaria no está incluida:
- Atención domiciliaria.
 - Atención rehabilitadora.
 - Vigilancia epidemiológica.
 - Actividades de prevención y promoción en las consultas.
- 15.- Respecto a la inclusión de pacientes en hospitalización a domicilio, señale la respuesta incorrecta:
- A propuesta del área de urgencias.
 - A propuesta del área de hospitalización.
 - A propuesta del área ambulatoria de atención especializada.
 - A propuesta del paciente y familiares.
- 16.- ¿Cuál no es una característica del programa de atención domiciliaria?
- Participación Comunitaria.
 - Integralidad.
 - Multidisciplinaredad.
 - Todas son características de la atención domiciliaria.
- 17.- Según Dorotea Orem, los autocuidados están en relación con:
- Las necesidades fundamentales.
 - Las necesidades específicas en determinados momentos de la vida.
 - Las desviaciones del estado de salud.
 - Todas son correctas.

18.- En la evolución del desarrollo de teorías de enfermería ¿quiénes se consideran de la tendencia de relaciones interpersonales?

- a) Peplau, I. King, Orlando.
- b) Orem, Travelbee, I. King.
- c) Hall, Orlando, Peplau.
- d) Virginia Henderson, Travelbee, Peplau.

19.- Respecto a la taxonomía NIC, señale la respuesta incorrecta:

- a) Se utiliza en la fase diagnóstica.
- b) Se utiliza solo en la fase de planificación.
- c) Se utiliza solo en la fase de ejecución.
- d) Se utiliza en la fase de planificación y de ejecución.

20.- Aplicando el modelo de enfermería de las 14 necesidades de Virginia Henderson para realizar la valoración de enfermería de un paciente, indique qué afirmación es incorrecta:

- a) Test de Richmond y el test de Fagerström son instrumentos de ayuda para valorar la necesidad de comer y beber adecuadamente.
- b) El índice de Barthel o de Katz son instrumentos de ayuda para valorar la necesidad de eliminar por todas las vías corporales.
- c) La escala de Lawton y Brody será instrumento de ayuda para valorar la necesidad de escoger ropa adecuadamente: vestirse y desvestirse.
- d) En la valoración de la necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, podemos aplicar la escala de Braden.

21.- Señale quien definió la estructura de la organización como “un complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes dentro de un grupo de seres humanos”:

- a) Koontz.
- b) H.A. Simon.
- c) Mintzberg.
- d) Robbins.

22.- ¿Cómo se denomina el principio deontológico sobre el que se basa la actuación ética en la visita domiciliar, que tiene que ver con la obligación profesional de proponer y llevar a cabo acciones indicadas y desde luego no proponer ni desarrollar nunca acciones contraindicadas?

- a) Principio de Beneficiencia.
- b) Principio de Justicia.
- c) Principio de Autonomía.
- d) Principio de no-maleficencia.

23.- Actualmente no es una especialidad reconocida de enfermería:

- a) Enfermería obstétrico-ginecológica.
- b) Enfermería de urgencias y emergencias.
- c) Enfermería del trabajo.
- d) Enfermería familiar y comunitaria.

24.- El proceso de aprendizaje de los profesionales sanitarios, para mantener y mejorar su competencia profesional es:

- a) Docencia pregraduada.
- b) Docencia posgraduada.
- c) Formación continuada.
- d) Doctorado.

25.- El punto de partida o primer paso para establecer un sistema de registro es:

- a) Definir las necesidades de información.
- b) Listar los datos a recoger.
- c) Elegir los soportes y procedimientos.
- d) Establecer normas para la recogida, clasificación y codificación de los datos.

26.- Respecto al cuestionario SCOFF, señale la respuesta incorrecta:

- a) Se utiliza para el cribado de los trastornos de la conducta alimentaria.
- b) Se trata de un cuestionario de cuatro preguntas dicotómicas.
- c) Se trata de un cuestionario de cinco preguntas dicotómicas.
- d) Si se responde dos veces SI, existe sospecha de trastornos de la conducta alimentaria.

27.- La división de la atención sanitaria y su calidad en tres elementos, estructura, proceso y resultados es atribuida a:

- a) Vuori.
- b) Saturno.
- c) K. Ishikawa.
- d) A. Donabedian.

28.- En lo referente a Calidad asistencial, cuando hablamos de la satisfacción de los pacientes con la atención, los resultados y el trato recibido, estamos hablando de:

- a) Factor técnico.
- b) Factor científico.
- c) Factor percibido.
- d) Factor institucional.

29.- Respecto a un estudio epidemiológico prospectivo de los sucesos adversos, no es cierto que:

- a) Cuantifica la incidencia.
- b) Es el menos costoso.
- c) Es útil para evaluar programas de reducción del riesgo.
- d) Supone una carga de trabajo importante para evaluadores y equipo asistencial.

30.- La definición “deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al paciente y se entiende como tal cuando los resultados son claramente peores a los que previsiblemente hubieran obtenido profesionales distintos y de cualificación similar en idénticas circunstancias” es:

- a) Negligencia.
- b) Mala praxis.
- c) Iatrogenia.
- d) Imprudencia.

31.- Fases del proceso de investigación. Señale cuál de estas repuestas no corresponde a la fase metodológica:

- a) La elección del diseño.
- b) Las herramientas de recogida de datos.
- c) Los objetivos de investigación.
- d) Las variables de la investigación.

32.- Una pregunta de investigación debe cumplir los siguientes requisitos, excepto:

- a) Interesante.
- b) Fiable.
- c) Relevante.
- d) Novedosa.

33.- No es una medida de dispersión:

- a) Varianza.
- b) Moda.
- c) Recorrido intercuartiles.
- d) Desviación estándar.

34.- En una encuesta a 6 personas fumadoras, se obtienen los siguientes resultados respecto a consumo de cigarrillos diarios; 7, 20, 10, 14, 9,18. Señale la respuesta correcta:

- a) Media: 13; Moda: Amodal; Mediana: 12; Rango: 13.
- b) Media: 13; Moda: Amodal; Mediana: 13; Rango: 12.
- c) Media: 13; Moda: 12; Mediana: 12; Rango: 13.
- d) Media: 13; Moda: 12; Mediana:13; Rango: 12.

35.- En Estadística, para realizar una comparación de 3 o más medias se usa la prueba de:

- a) Prueba t de Student -Fisher.
- b) Prueba de Mann – Whitney.
- c) Prueba de Wilcoxon.
- d) Prueba de Análisis de la Varianza (ANOVA).

36.- No es una ventaja del muestreo aleatorio estratificado:

- a) Tiende a asegurar que la muestra representa adecuadamente a la población en función de unas variables determinadas.
- b) No es necesario conocer la distribución en la población.
- c) Se pueden aplicar distintas fracciones de muestreo en cada extracto.
- d) Se obtienen estimaciones precisas.

37.- . El índice que relaciona la población entre 6-15 años con los de 45-65 años es:

- a) Índice de Friz.
- b) Índice de Sundbarg.
- c) Índice de Bugdöfer.
- d) Índice de Sauvwy.

38.- En Demografía sanitaria, en la tasa de fecundidad, se considera edad fértil en la población femenina:

- a) 14 a 50 años.
- b) 15 a 49 años.
- c) 14 a 49 años.
- d) 15 a 50 años.

39.- Señale quien definió la salud como “la capacidad del organismo de resistir sin reacción morbosa, un estado habitual en el que se aúnan la normalidad y la posibilidad de un rendimiento óptimo”:

- a) Sigerit.
- b) Milton Terris.
- c) Lain Entralgo
- d) Stampar.

40.- El Screening es una actividad de:

- a) Prevención secundaria.
- b) Prevención primaria.
- c) Prevención terciaria.
- d) Promoción de la salud.

41.- Para el desarrollo del plan de mejora de calidad para la promoción de la salud en los hospitales utilizaremos el modelo PDCA que proporciona un marco para mejorar los procesos y sistemas. Es un modelo dinámico que consta de las siguientes fases:

- a) Planificación, realizar, actuar y revisar
- b) Planificar, hacer, verificar y actuar
- c) Preparación, revisión, actualización y acción.
- d) Persuasión, hacer, preparar y actuar.

- 42.- El grado en el que un programa puesto en práctica logra lo que se pretende conseguir para una población determinada es:
- a) Eficacia.
 - b) Efectividad.
 - c) Factibilidad.
 - d) Eficiencia
- 43.- Dentro del calendario de vacunación vigente, se incorpora la vacunación para el virus respiratorio sincitial (VRS), indique la incorrecta:
- a) Vacuna compuesta por el anticuerpo monoclonal nirsevimab.
 - b) Se recomienda la administración a menores de 6 meses, a partir del 1 de Abril del 2023, al inicio o durante la temporada del VRS o en el nacimiento en caso de coincidir con ésta.
 - c) La vía de administración es intramuscular. El vial del preparado se conserva en nevera entre 2 y 8° C, sin congelar.
 - d) La pauta es una dosis única de 50 mg del anticuerpo monoclonal en 0,5 ml en lactantes si tiene un peso mayor de 5 kg.
- 44.- Atendiendo a las características biológicas del antígeno, la vacuna de la Polio parenteral es de tipo:
- a) Vacuna viva atenuada.
 - b) Vacuna inactivada.
 - c) Vacuna ARNm.
 - d) Vacuna ADN.
- 45.- La comunicación no verbal en las dinámicas de grupo es muy importante, ¿Cuál de las siguientes nos indica que no hay interés en el tema a tratar?
- a) La palma de la mano apoyada en la cara.
 - b) La mano apoyada en el mentón.
 - c) Mirar atentamente.
 - d) Ninguna es cierta.
- 46.- Son agentes de educación sanitaria:
- a) Médicos y enfermeras.
 - b) Maestros.
 - c) Periodistas.
 - d) Todos son agentes de educación sanitaria.
- 47.- En el análisis de la comunicación no verbal ¿Qué término define a los elementos comunicativos relacionados con el orden y la distancia de los sujetos?
- a) Quinésica.
 - b) Paralenguaje.
 - c) Proxémica.
 - d) Ilustradores.

48.- Errores en la entrevista clínica. Cuando el entrevistador no tiene plan de entrevista y va constituyéndolo según los estímulos que recibe del paciente, es un error:

- a) De organización.
- b) De información preelaborada.
- c) De entrevistador campo-dependiente.
- d) De focalización.

49.-Cuál de las siguientes no es una característica de la esterilización por peróxido de hidrógeno:

- a) Necesita un tiempo de aireación para disipar el gas residual.
- b) Indicado para material termosensible.
- c) La ropa y sus derivados de celulosa no se pueden tratar con este método.
- d) La espora utilizada para la monitorización biológica es la *geobacillus stearothermophilus*.

50.- En qué tipo de aislamiento, utilizaremos preferentemente un tipo de habitación individual con presión negativa:

- a) Aislamiento aéreo.
- b) Aislamiento de contacto.
- c) Aislamiento con gotas.
- d) Aislamiento protector.

51.- Teoría del desarrollo psicosexual de Freud. La fase fálica se da:

- a) Del nacimiento hasta los 18 meses.
- b) De 18 meses a 3 años.
- c) De tres a 6 años.
- d) De 6 años a la adolescencia.

52.- ¿Cuál de los siguientes no es un concepto básico del conductismo?

- a) Respuesta.
- b) Refuerzo.
- c) Castigo.
- d) Holismo.

53.- Señale en que Enfermedad de Transmisión Sexual aparece como germen causante el *Treponema Pallidum*:

- a) Herpes genital.
- b) Condilomas acuminados.
- c) Trichomoniasis
- d) Sífilis.

54.- ¿Qué síntomas provoca la vulvovaginitis provocada por *Trichomona vaginalis*?
Indica la falsa:

- a) Leucorrea.
- b) Secreción vaginal maloliente.
- c) Flujo sanguinolento.
- d) Disuria.

55.- Según los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS, ¿qué significa que un método anticonceptivo es categoría 4?

- a) No hay restricción en el uso del método anticonceptivo, es decir, se puede usar el método siempre.
- b) Las ventajas del uso del método anticonceptivo superan los riesgos teóricos y probados, es decir, se pueden usar casi siempre.
- c) Representa un riesgo para la salud inadmisibles, es decir, no se pueden usar. Los riesgos teóricos o probados superan las ventajas del uso del método anticonceptivo, es decir se puede usar el método con precaución.
- d) Los riesgos teóricos o probados superan las ventajas del uso del método anticonceptivo, es decir se puede usar el método con precaución.

56.- Indica la falsa respecto al Abruption placentae:

- a) Es un accidente de la gestación de curso agudo, en el que la placenta se desprende total o parcialmente de su lugar de implantación antes del alumbramiento.
- b) Provoca un síndrome hemorrágico y riesgo de muerte fetal.
- c) Se diagnostica solo en el primer trimestre del embarazo.
- d) El diagnóstico es para los embarazos de más de 20 semanas de gestación.

57.- El defecto morfológico de un órgano o parte de un órgano que resulta de un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal es:

- a) Deformidad.
- b) Displasia.
- c) Disrupción.
- d) Malformación.

58.- Reflejos primitivos, el reflejo extrusión desaparece:

- a) Al primer mes de vida.
- b) Al segundo mes de vida.
- c) Al tercer mes de vida.
- d) Al cuarto mes de vida.

59.- La regla de Krammer se utiliza en:

- a) Valoración de Ictericia Neonatal.
- b) Valoración de la Cianosis.
- c) Valoración de la Hipoglucemia.
- d) Valoración de la Hipotermia.

60.- En función de la desviación del ojo en el Estrabismo, se denomina Endotropía:

- a) Estrabismo vertical inferior.
- b) Estrabismo vertical superior.
- c) Estrabismo divergente.
- d) Estrabismo convergente.

61.- La Mononucleosis Infecciosa es una enfermedad producida por:

- a) Virus Epstein-Barr.
- b) Chlamydia.
- c) Rotavirus.
- d) Mycoplasma.

62.- El Chancro es una lesión característica de:

- a) Listeria.
- b) Sífilis primaria.
- c) Brucelosis.
- d) Virus del Zika.

63.- No es un cambio funcional en el anciano:

- a) Disminución de memoria de trabajo.
- b) Disminución de fuerza.
- c) Aumento de grasa visceral.
- d) Menores valores de renina y aldosterona.

64.- ¿En qué fase de la enfermedad de Alzheimer suele aparecer la Apraxia?

- a) Fase inicial.
- b) Fase intermedia.
- c) Fase avanzada.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

65.- El deterioro de la integridad cutánea es común en el enfermo terminal por diferentes causas. Los problemas más comunes de la piel que podemos encontrar son:

- a) Piel seca y úlceras por presión.
- b) Piel húmeda y úlceras por presión.
- c) Prurito y úlceras por presión.
- d) Todas son correctas.

66.- En el paciente terminal es muy frecuente que aparezcan problemas en la boca, cuál de estos cuidados no están indicados:

- a) Para la eliminación del sarro, aconsejamos al paciente a hacer enjuagues con peróxido de hidrogeno diluido, bicarbonato sódico diluido o pequeños fragmentos de vitamina C.
- b) En el caso de halitosis por neoplasia oral o boca séptica, se le recomienda realizar gargarismos con povidona iodada.
- c) Tomar estimulantes de saliva como la manzanilla con limón o enjuagues con coca-cola a última hora del día, según precise, para evitar la sequedad de la boca.
- d) Uso de cepillos suaves, se recomiendan los infantiles tanto para lavado de dientes como de lengua.

67.- ¿Cuál de estos no se considera un factor de riesgo modificable en la enfermedad del Alzheimer?

- a) HTA y DM.
- b) Obesidad y hábito tabáquico.
- c) Sedentarismo e hipercolesterolemia.
- d) Historial de Traumatismos craneales.

68.- En cuál de las siguientes intoxicaciones agudas no está contraindicado la administración de carbón activado:

- a) Digoxina.
- b) Cianuro.
- c) Metanol.
- d) Litio.

69.- En las siguientes intoxicaciones agudas, cuál no se corresponden con su antídoto:

- a) Teofilina – Procainamida.
- b) B-Bloqueante – Glucagón.
- c) Anilinas (pintura) – Azul de metileno.
- d) Isoniazida – Piridoxina.

70.- Ante un paciente con miosis, depresión respiratoria y coma, debe sospecharse intoxicación por:

- a) Alcohol.
- b) Opiáceos.
- c) Barbitúricos.
- d) Cocaína.

71.- Entre los síntomas que podemos encontrar en caso de intoxicación por digoxina, no estaría:

- a) Trastornos del ritmo cardiaco.
- b) Náuseas, vómitos, diarrea.
- c) Mareos, confusión.

d) Cefalea, estreñimiento.

72.- Indique que correlación no es la correcta del fármaco y su efecto:

- a) Tropicamida – midriasis.
- b) Atropina – midriasis.
- c) Acetil- colina: miosis.
- d) Fenilefrina: miosis.

73.- Si administramos protamina en un paciente que no ha recibido heparina, su efecto puede ser:

- a) Anticoagulante.
- b) Hipercoagulante.
- c) Bradicardia extrema.
- d) Hipertensión arterial.

74.- ¿Qué vía de administración presenta el “efecto de metabolismo de primer paso”?

- a) Vía intravenosa.
- b) Vía sublingual.
- c) Vía oral.
- d) Vía rectal.

75.- Señale la respuesta falsa sobre el Metabolismo Basal.

- a) A mayor peso, mayor Metabolismo Basal.
- b) A mayor talla, mayor Metabolismo Basal.
- c) El Metabolismo Basal es menor en mujeres.
- d) Existe una actividad metabólica superior en la parte del tejido graso que en la parte magra del organismo.

76.- En un paciente con enfermedad crónica renal, le recomendaremos una dieta con alimentos con bajo contenido en potasio. ¿Qué alimento es el menos recomendable por su alto contenido en potasio?

- a) Mayonesa.
- b) Sandía.
- c) Aguacate.
- d) Café.

77.- Según la Guía de Nutrición Parenteral Domiciliaria del Sistema Nacional de Salud, con respecto a los cuidados del Catéter Venoso Central (CVC), no está incluido:

- a) Durante la inserción del CVC se debe preparar lo necesario para aplicar las medidas de barrera completa.
- b) Se recomienda la administración de antibióticos profilácticos de forma rutinaria antes de la inserción del CVC.
- c) El catéter no debe sumergirse bajo el agua, el paciente se podrá duchar protegiéndolo y sus conexiones con apósitos impermeables.
- d) En el caso de sudoración importante o exudado en el punto de inserción, son preferibles las gasas estériles a los apósitos transparentes para cubrir la salida del catéter.

78.- La nutrición enteral es un método de alimentación muy utilizado para patologías diversas. ¿Qué complicaciones podemos encontrar?

- a) Mecánicas: obstrucción.
- b) Rinitis y otitis.
- c) Dolor abdominal.
- d) Todas son ciertas.

79.- En la exploración de los signos meníngeos, con el paciente en decúbito supino, al intentar flexionar el cuello, se produce dolor cervical y flexiona ambas rodillas es el signo de:

- a) Signo de Kernig.
- b) Signo del trípode.
- c) Signo de Brudzinski.
- d) Signo de Lassegue.

80.- ¿Cuál de estas intervenciones de enfermería son las correctas según las manifestaciones que presenta un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular?

- a) Hemianopsia homónima: colocar los objetos dentro del campo de la visión no conservado para iniciar la rehabilitación precoz de esta.
- b) Hemiparesia: colocar los objetos al alcance del paciente, en su lado afectado para incentivar la movilidad.
- c) Afasia de expresión: hablar con lentitud y claridad para animar al paciente a formar sonidos.
- d) Afasia de recepción: explorar la capacidad del paciente para leer como medio alternativo de comunicación.

81.- ¿Cuál de las siguientes opciones, no es una contraindicación para la realización de la prueba de espirometría?

- a) Desprendimiento de retina.
- b) Aneurisma abdominal.
- c) HTA grado 1.
- d) Angina de esfuerzo.

82.- En la lectura de un electrocardiograma, indique la opción incorrecta:

- a) La onda P se produce por el vector de la despolarización de las aurículas, siendo negativa en aVR.
- b) Las derivaciones precordiales estándar son unipolares, denominadas también derivaciones torácicas, se hayan en el plano horizontal y se relacionan con la terminal central de Wilson.
- c) Las derivaciones bipolares de extremidades se relacionan con el triángulo de Einthoven, donde la derivación DII resulta de la diferencia entre lo que se recoge en aVF y aVL.
- d) Las derivaciones unipolares de miembros son aVF, aVR y aVL y se sitúan en el plano frontal.

83.- En relación a los cuidados de enfermería del sistema cardiovascular en el mantenimiento del donante en muerte encefálica señale la opción correcta:

- a) El control de la diuresis horaria no es preciso para garantizar la viabilidad de los órganos donados.
- b) Dado que lo más frecuente es que el paciente tenga HTA, no están indicados los fármacos vasoactivos.
- c) El control de la temperatura corporal no es preciso porque todo paciente en muerte encefálica tiene hipotermia, necesaria para disminuir el gasto metabólico de los órganos.
- d) Todo paciente en muerte encefálica precisa de ventilación mecánica para ser donante de órganos y valorar la repercusión que puedan tener los cuidados de la ventilación artificial en el manejo hemodinámico.

84.- En un paciente con un registro electrocardiográfico donde se objetivan:

- unas ondas P que conducen y otras no.
 - los intervalos PR se alargan progresivamente hasta que una onda P no conduce.
- Estaríamos hablando de:

- a) Bloqueo AV de tercer grado.
- b) Bloqueo AV de primer grado.
- c) Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II.
- d) Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I o Wenckebach.

85.- Qué actividad de enfermería no se corresponde con el diagnóstico de enfermería: Incontinencia urinaria asociada a discapacidad:

- a) Identificar las necesidades según su función física, cognoscitiva y el historial de conducta.
- b) Retirar del medio los objetos que sean peligrosos o se consideren obstáculos para ir al WC.
- c) Modificar la vestimenta para facilitar el acceso al baño.
- d) Las actividades enunciadas corresponden al diagnóstico de enfermería de Incontinencia funcional. Actualmente no existe este diagnóstico de enfermería.

86.- ¿Qué medidas se utilizan para reducir la infección urinaria asociada a la inserción del sondaje vesical?

- a) Si se prevé que el sondaje va a durar más de 48h, se colocará un sistema colector cerrado.
- b) Lavado de manos correcto antes del contacto con el paciente, no hace falta que sea una técnica estéril.
- c) En pacientes varones, dejar el prepucio sin cubrir el glande una vez terminada la inserción del sondaje.
- d) Ninguna es correcta.

87.- La enfermedad multisistémica de origen autoinmunitario que se caracteriza por la asociación de hipertiroidismo, bocio difuso y signos extratiroideos que incluyen alteraciones oftálmicas y dérmicas es:

- a) Enfermedad de Graves- Basedow.
- b) Enfermedad de Hashimoto.
- c) Bocio simple.
- d) Tiroiditis.

88.- Indique la que considere correcta de las siguientes afirmaciones:

- a) La glándula paratiroides son dos glándulas de pequeño tamaño unidas a la glándula tiroides que secreta la parathormona (PTH).
- b) El Signo de Chvostek es la fasciculación involuntaria de los músculos faciales cuando se percute suavemente sobre el V par craneal, justo delante del conducto auditivo externo.
- c) Cuando en el hipoparatiroidismo, la tetania es latente, podemos presenciar el Signo de Chvostek y el Signo de Trousseau. La hipercalcemia es la responsable final de estas manifestaciones.
- d) El tratamiento en fase aguda para el tétanos producido por la alteración de la secreción de la PTH es el gluconato cálcico intravenoso.

89.- De entre las siguientes férulas empleadas en una paciente con patología traumatológica, cuál de ellas no es de posicionamiento:

- a) Férula de Volkmann.
- b) Férula de Braun.
- c) Férula de Cramer.
- d) Férula Kinetec.

90.- Existen unos tipos de fracturas únicas en la edad infantil, por las características de sus huesos, cuál de ellas no lo es:

- a) Fractura de Smith.
- b) Fractura en tallo verde.
- c) Fractura en rodete.
- d) Epifiolisis.

91.- La enfermedad más prevalente de la cavidad oral es:

- a) Gingivitis.
- b) Periodontitis.
- c) Caries.
- d) Absceso peribucal.

92.- Definimos colecistitis aguda como:

- a) Presencia de litiasis en la vesícula biliar.
- b) Es la inflamación aguda de la vesícula biliar.
- c) Es la presencia de cálculos en la vía biliar principal.
- d) Es la presencia de litiasis en el páncreas.

93.- En relación con el equilibrio ¿cuál es la respuesta incorrecta?:

- a) El test Romberg y la prueba de los Índices de Barany nos proporcionan una valoración del equilibrio estático.
- b) El test de Tinetti y la Escala de equilibrio de Berg nos valoran el equilibrio dinámico.
- c) En la enfermedad de Meniere la dieta rica en sodio está incluida dentro del tratamiento médico.
- d) La maniobra de Epley, es una técnica de cambio postural como tratamiento de vértigo postural paroxístico benigno.

94.- La pérdida de la capacidad para comprender palabras se denomina:

- a) Agnosia.
- b) Afasia.
- c) Apraxia.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

95.- ¿Cuál de las siguientes escalas no mide el dolor?

- a) Escala de expresiones faciales de Wong y Baker.
- b) Escala verbal simple.
- c) Escala de Hamilton.
- d) Escala visual analógica.

96.- El fármaco de elección para el tratamiento sintomático del hipo en cuidados paliativos es:

- a) Clorpromacina.
- b) Corticoides.
- c) Escopolamina.
- d) Ketamina.

97.- Sobre qué puntos fundamentales se asienta la anestesia general:

- a) Hipnosis, analgesia, relajación muscular y protección neurovegetativa.
- b) La relajación muscular y protección neurovegetativa dependerá del tipo de anestesia general, pudiendo ser superficial o profunda.
- c) Hipnosis, analgesia y relajación muscular.
- d) Hipnosis, analgesia, reservando la relajación muscular según tipo de cirugía.

98.- De entre las siguientes afirmaciones en relación con la anestesia y colocación de dispositivos para la ventilación mecánica, cuál no es correcta:

- a) La pinza Magill puede utilizarse para guiar el tubo en la intubación nasotraqueal.
- b) La maniobra de Sellik se puede usar para obstruir esófago e inmovilizar la tráquea ejerciendo presión en el cricoides.
- c) Los cinco objetivos de la anestesia general son: oxigenación, inconsciencia, analgesia, relajación muscular y control de reflejos autónomos.
- d) Con la mascarilla laríngea aseguramos la permeabilidad de la vía respiratoria y protege de la regurgitación y riesgo de broncoaspiración.

99.- Entre los diferentes factores que aumentan la probabilidad de la aparición de úlceras por presión. ¿Qué debemos saber identificar para evitarlos?

- a) La humedad, como se da en el caso de las incontinencias, sudoración excesiva etc.
- b) La fuerza de fricción, actúa en dirección paralela al cuerpo, como ocurre en los desplazamientos en la cama.
- c) La fuerza de rozamiento o tangencial que ejerce un efecto cizalla, como ocurre en los deslizamientos en cama o en sillón
- d) Todas ellas son factores que aumentan la probabilidad.

100.- Dentro de la clasificación para las úlceras por presión, que afirmación no se corresponde:

- a) Estadio I: eritema que no palidece en piel intacta. En personas de piel oscura corresponde con la presencia de decoloración de la piel, de color, edema o induración
- b) Estadio II: pérdida de espesor total de la piel, que afecta a epidermis o dermis o ambas.
- c) Estadio III: pérdida de todo el espesor de la piel, con lesión o necrosis del tejido subcutáneo.
- d) Estadio IV: incluye la lesión del músculo, hueso y de estructuras de soporte.